

安全資料表

頁次: 1/10

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 02.04.2023

產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Col.9 7671

其他名稱: /

用途: 原物料, 僅供工業用途

建議用途: 原物料, 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司

台北市10486松江路87號帝國大廈16樓

電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7704

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

聚合物之水分散體依據: 丙酸酯類, 甲基丙烯酸酯

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治。不可催吐，除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:

症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。

處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:

無特殊危害。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

特殊滅火程序:

依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。產品本身為不可燃; 滅火方法必須考量周遭環境

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

穿著個人防護衣。避免沾及皮膚及眼睛。

環境注意事項:

不要將未處理的物質排放到天然水域中。

清理方法:

小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙, 木屑, 廣用吸附劑, 矽藻土等)。依法規處置被吸收的材料。

大量溢出時: 用幫浦注入容器。

剩餘溢出物: 以水沖洗。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。長時間貯存後, 可能會產生少量的一氧化碳 根據目前掌握的資訊, 在使用中不會超過職業暴露的極限 (OEL) 只有當槽體被徹底清潔, 並且確定殘留的蒸氣已完全去除, 方可依照法規申請 / 進行入槽作業, 如有疑問, 必須測量一氧化碳的濃度

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 玻璃強化塑膠, 不鏽鋼 1.4301 (V2), 不鏽鋼 1.4401, 搪瓷, 玻璃

儲存條件的詳盡資訊: 儲存時應防凍 避免日光直射。

避免溫度低於: 5 °C

避免溫度高於: 60 °C

8. 暴露預防措施

控制參數

氨(Ammonia, anhydrous), 7664-41-7;

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 35 ppm (ACGIHTLV)

八小時日時量平均濃度 (TWA) 25 ppm (ACGIHTLV)

八小時日時量平均濃度 (TWA) 35 mg/m³ ; 50 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 52.5 mg/m³ ; 75 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

個人防護設備

手部防護:

耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間, 直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6, 依 EN ISO 374-1, 防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米), 丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

補充說明: 該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件 (如-溫度) 必須考量, 化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

衛生措施:

休息和下班前必須洗手和/或臉。避免沾及皮膚及眼睛。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 液體, 分散劑
外觀(顏色): 乳白色
氣味: 微弱氣味
嗅覺閾值: 無數據。

PH值: 8.0 - 10.0 (25 °C) (德國工業標準/國際標準組織 976)

資料關於: 水 (water)

熔點: 0 °C

資料關於: 水 (water)

沸點/沸點範圍: 100 °C

閃火點:

不適用

揮發速率:

無數據。

易燃性 (固體/氣體): 不會著火

爆炸界限(下限):

對於液體無需分類和標示。

爆炸界限(上限):

對於液體無需分類和標示。

自燃溫度:

不適用

分解溫度:

若正確的使用不會分解。

自燃:

非自燃

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
資料關於: 水 (water)		
蒸氣壓:	23.4 hPa (20 °C) 文獻中資料。	

密度:	大約 1.11 g/cm ³ (20 °C)	(國際標準組織 2811-1)
相對密度:	無數據。	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	局部可溶 (15 °C)	
水溶性:	易混合的	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用	
黏度, 動態的:	10 - 100 mPa.s (23 °C)	(DIN EN ISO 2555 (RVT))
固體含量:	31 - 33 %	(DIN EN ISO 3251)
其它資料:		
顆粒大小範圍:	< 0.1 µm - 10 µm	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免極端的溫度。

分解溫度: 若正確的使用不會分解。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。長時間貯存後, 可能會產生少量的一氧化碳

若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 - 10,000 mg/kg

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。此產品未被測試, 此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
當產品沾黏在皮膚上, 乾燥後可能造成刺激作用

不會刺激眼睛。不會刺激皮膚。此產品未被測試, 此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
對易過敏的人特別容易有過敏影響。依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
此產品未被測試, 此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
預計不會引起生殖毒性。(根據組分測定確定)

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
評價該物質對發育毒性影響的可用資料不足以用來進行正確的評估。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重複吸收毒性評估:
在反覆吸入暴露動物試驗中沒有觀察到有副作用。此產品未被測試, 此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

無數據。

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 魚類, 淡水; (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l, 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (0.5 h) > 100 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C)
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

對魚類的慢性毒性:
無魚類毒性相關數據

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
關於水蚤的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

持久性及降解性

消去度資訊:
> 70 % 溶解有機碳降低法 (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C) 容易由水中移除。
本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

生物蓄積性

生物蓄積性:
依其結構性質，此聚合物不會以生物形態存在，預期不會在有機體上累積。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
無數據。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。據目前掌握的知識，對生態無不良影響

生態資料由類推法判定。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。
因產品具不同的用途，無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。
注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

環境危害: 不適用
特殊運送方法及注意事項 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運**IMDG**

根據運輸條例, 不列入危險品

聯合國編號: 不適用
聯合國運輸名稱: 不適用
運輸危害分類: 不適用
包裝類別: 不適用
環境危害: 不適用
海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項 未知

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable
UN proper shipping name: Not applicable
Transport hazard class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: Not applicable
Marine pollutant: no
Special precautions for user: None known

空運**IATA/ICAO**

根據運輸條例, 不列入危險品

聯合國編號: 不適用
聯合國運輸名稱: 不適用
運輸危害分類: 不適用
包裝類別: 不適用
環境危害: 不適用
特殊運送方法及注意事項 未知

Air transport**IATA/ICAO**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable
UN proper shipping name: Not applicable
Transport hazard class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: Not applicable
Special precautions for user: None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料**適用法規**

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息, 將在這一部份進行描述。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.04.2023
產品: Col.9 7671

版本: 3.0

(30793381/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.09.2024

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論

參考文獻: 巴斯夫環安資料
製表單位: 台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話: 台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱: 責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期: 請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫, 僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明, 不應誤認為是協議規範, 用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。