

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



We create chemistry

Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTHIADIAZOLE
BENTAZONE

Composición química:

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide	p/v
Ingredientes inertes	48%
Total.....	52%
	100%

Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO

<input type="checkbox"/> 1 L	<input type="checkbox"/> 3,785 L	<input type="checkbox"/> 5 L
<input type="checkbox"/> 19 L	<input type="checkbox"/> 20 L	<input type="checkbox"/> 50 L
<input type="checkbox"/> 200 L	<input type="checkbox"/> 210 L	



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE



Formulador:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y ojos. Síntomas eventuales: náuseas, vómito, molestias estomago-intestinales, trastornos circulatorios.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Busque ayuda médica. NO inducir el vómito.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático. No es conocido ningún antídoto específico.

MODERADAMENTE PELIGROSO

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** *Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.*

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-90	22-02-13
BELICE	0011-1	24-11-15
EL SALVADOR	AG-94-11-198	11-12-12
HONDURAS	46-23-I	03-09-12
NICARAGUA	BA-073C-2-97	13-03-02
COSTA RICA	1273	24-08-94
PANAMÁ	1662	17-02-14
REPÚBLICA DOMINICANA	2728	22-05-11

NÚMERO DE LOTE: VER ENVASE O EMPAQUE

FECHA DE FORMULACIÓN: VER ENVASE O EMPAQUE

FECHA DE VENCIMIENTO: VER ENVASE O EMPAQUE



© Marca registrada BASF

MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



We create chemistry

Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTHIADIAZOLE
BENTAZONE

Composición química:

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide	p/v
Ingredientes inertes	48%
Total.....	52%
	100%

Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO

0.5 L



DAÑINO



EN CASO DE INTOXACION LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

ANTÍDOTO: NO TIENE

Fabricante:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-90	22-02-13
BELICE	0011-1	24-11-15
EL SALVADOR	AG-94-11-198	11-12-12
HONDURAS	46-23-I	03-09-12
NICARAGUA	BA-073C-2-97	13-03-02
COSTA RICA	1273	24-08-94
PANAMÁ	1662	17-02-14
REPÚBLICA DOMINICANA	2728	22-05-11

NÚMERO DE LOTE: VER ENVASE O EMPAQUE

FECHA DE FORMULACIÓN: VER ENVASE O EMPAQUE

FECHA DE VENCIMIENTO: VER ENVASE O EMPAQUE

® Marca registrada BASF

MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
 NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
 MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y ojos. Síntomas eventuales: náuseas, vómito, molestias intestinales, trastornos circulatorios.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Busque ayuda médica. NO inducir el vómito.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático. No es conocido ningún antídoto específico.

BASF

We create chemistry

Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTHIADIAZOLE
 BENTAZONE

Composición química:
 3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide... p/v
 48%
 Ingredientes inertes 52%
 Total 100%
 Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO 1 L 3,785 L 5 L
 19 L 20 L 50 L
 200 L 210 L



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:
 BASF SE. BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

® Marca registrada BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-90	22-02-13
BELICE	0011-1	24-11-15
EL SALVADOR	AG-94-11-198	11-12-12
HONDURAS	46-23-1	03-09-12
NICARAGUA	BA-073C-2-97	13-03-02
COSTA RICA	1273	24-08-94
PANAMÁ	1662	17-02-14
REPÚBLICA DOMINICANA	2728	22-05-11

NÚMERO DE LOTE: VER ENVASE O EMPAQUE
 FECHA DE FORMULACIÓN: VER ENVASE O EMPAQUE
 FECHA DE VENCIMIENTO: VER ENVASE O EMPAQUE



MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



We create chemistry

Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTHAZINONE
BENTAZONE



DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,19 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Basagran® 48 SL es un herbicida de contacto, post-emergente, su acción se basa en la inhibición de la fotosíntesis.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila O tractor. En República Dominicana se permiten únicamente las aplicaciones con equipo manual o terrestre. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar Basagran® 48 SL calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón. Deje secar y guárdelo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular Basagran® 48 SL. Como con todos los productos químicos existe en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo a la dosis de Basagran® 48 SL a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido, agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. En el sistema convencional use entre 285-570 litros de agua por hectárea. Para las aplicaciones en pía use un mínimo 1800-1900 litros de agua por hectárea.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para control de malezas en arroz de riego se necesita drenar el campo antes de la aplicación y colocar 2 días después de nuevo la lámina de agua. En arroz de secano aplicar cuando haya una buena humedad para que las malezas estén activas, no aplicar con estrés por falta de agua. En soja y maní aplicar con buena humedad y utilizar presiones altas, no adicionar coadyuvantes o surfactante, pueden aumentar la fitotoxicidad.

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA	OBSERVACIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Soja <i>Glycine max</i> Maní <i>Sesamun indicum</i> Papa <i>Arachis hipogaea</i> Cebolla <i>Solanum tuberosum</i> Arveja <i>Allium cepa</i> Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>	1,5 a 2,0 litros por hectárea. (1.05 – 1.4 litros por mz)	Se recomienda aplicarlo cuando las malezas ciperáceas y hojas anchas están en etapas de crecimiento de 2-4 hojas, tratando de hacer un buen cubrimiento de éstas.

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	MALEZAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA
Piña <i>Ananas comosus</i>	Coyolillo amarillo <i>Cyperus ferax</i> , <i>Cyperus odoratus</i> Coyolillo <i>Cyperus esculentus</i> , <i>Cyperus difformis</i> Tamarindillo	

Phyllanthus niruri
Fimbristylis
Fimbristylis miliacea

3-4 litros
de Basagran® 48 SL por
hectárea
(2.1 – 2.8 litros por mz)

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:

Coyolillo	<i>Cyperus ferax</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Commelina diffusa</i> <i>Eclipta alba</i> <i>Ipomoea spp</i> <i>Polygonum hydropiper</i> <i>Acanthospermum spp</i> <i>Ambrosia artemisiifolia</i> <i>Artemisia vulgaris</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Brassica spp</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Commelina spp</i> <i>Convolvulus spp</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Emilia sonchifolia</i> <i>Galinsoga spp</i> <i>Heliotropium spp</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Rhaphanus raphanistrum</i> <i>Richardia spp</i> <i>Sida spnosa</i> <i>Tagetes minuta</i> <i>Fimbristylis littoralis</i> <i>Jussiaea (andurgia) erecta</i> <i>Ammania coccinea</i> <i>Anoda hastata</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Heteranthera limosa</i> <i>Heteranthera reniformis</i> <i>Bacopa spp.</i> <i>Jussiaea leptocarpa</i> <i>Jussiaea linifolia</i> <i>Jussiaea linifolia</i> <i>Jussiaea repens</i> <i>Monochoria vaginalis</i> <i>Marsilea berteri</i> <i>Heteranthera sessilis</i> <i>Sida spp.</i> <i>Cyperus sphaclatus</i> <i>Lindernia dubia</i> <i>Cyperus brevifolius</i> <i>Cyperus diffusus</i> <i>Cyperus esculentus</i> <i>Limncharis flava</i> <i>Cyperus ferax</i> <i>Cyperus odoratus</i> <i>Eleocharis geniculata</i> <i>Rotala ramosior</i> <i>Sphenoclea zeylanica</i>
-----------	---



INTERVALO DE APLICACIÓN: Una sola aplicación al cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz, Frijol, Soya, Ajonjolí, Maní, Papa, Cebolla, Arveja, Maíz, Sorgo y Habichuelas: Treinta (30) días, cuando el producto se aplica solo.
Piña: 180 días, cuando el producto se aplica solo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se haya secado el caldo pulverizado.

FITOTOXICIDAD: Basagran® 48 SL es selectivo a los diferentes cultivos aprobados. En caso de frijol se presenta una leve fitotoxicidad a variedades de granos blancos y/o moteados, por lo cual recomendamos su uso, previo una pequeña prueba de tolerancia en el cultivo. Puede causar daños a cultivos vecinos por deriva o mala aplicación.

COMPATIBILIDAD: Debido a su alta selectividad a los cultivos recomendados, Basagran® 48 SL puede ser mezclado con otros herbicidas para ampliar su espectro de control, para el caso de arroz se puede mezclar con Facet 25 SC, propanil u Ordram 96 EC. Cuando se mezcle con propanil no adicionar insecticidas organofosforados y/o carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte Basagran® 48 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra, recoja en un envase cerrado y disponga del mismo según la legislación local.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL. UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN, CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y ojos. Síntomas eventuales: náuseas, vómito, molestias intestinales, trastornos circulatorios.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del producto.

EN CASO DE INHALACIÓN: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	1-801-0029832 y 2230-0807
Centro de intoxicaciones Karl Heusner, Memorial Hospital	BELICE	223-1548 y 223-1671
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	2232-2322 y 2232-2415
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	2289-4700 Ext.17
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	523-6312
Centro de Información de Drogas y de Intoxicación	REPÚBLICA DOMINICANA	562-6601 Ext. 1801

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADOR:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania.

IMPORTADO POR:

GUATEMALA: BASF Guatemala
Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.
Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

COSTA RICA: BASF Costa Rica S. A.
Los Balcones, Plaza Roble, Escazú.
San José, Costa Rica
Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR: Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador.
Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.
Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

REP. DOMINICANA: BASF Dominicana S. A.
Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso Ensanche Naco, Santo Domingo
Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-90	22/02/2013

BELICE	0011-1	24/11/2015
EL SALVADOR	AG-94-11-198	9/16/2013
HONDURAS	46-23-1	9/3/2012
NICARAGUA	BA-073C-2-97	3/13/2002
COSTA RICA	1273	24/08/94
PANAMÁ	1662	2/17/2014
REPÚBLICA DOMINICANA	2728	5/22/16

