

PRECAUCIONES

• Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. • Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación del producto usar guantes de goma. • Lavarse las manos después de la aplicación. • Avisar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando el tratamiento. Finalizado el tratamiento, recoger los restos de cebo y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes. Usar guantes al recoger y enterrar los roedores muertos. • No almacenar **Storm Secure Bloque** junto con alimentos ni materiales que, por SU fuerte olor, puedan dañar las propiedades organolépticas o afectar su apetecibilidad.

Síntomas de intoxicación: Mayor tendencia al sangrado, por ejemplo: la nariz, por las encías y presencia de hematomas, así como de sangre en la orina y excrementos. La aparición de los síntomas puede demorar desde algunas horas, hasta 5 ó 6 días.

Primeros auxilios:

Contacto con los ojos: enjuagarlos con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados.

Contacto con la piel: lávela inmediatamente con agua y jabón.

Ingestión: Provocar el vómito sólo si la persona está consciente. Llamar al médico o acudir al Servicio de Urgencia más cercano.

Tratamiento médico: En caso de ingestión está indicado el lavado gástrico. Si se sospecha de envenenamiento, especialmente si se observan los síntomas, determinar el tiempo de protrombina no menos de 18 horas después de la ingestión. Si hay incremento, administrar vitamina K1 por vía oral. Puede ser necesario continuar diariamente durante varias semanas. El antídoto debe discontinuarse con cuidado, observando el tiempo de protrombina constantemente durante 4 días o más, después de interrumpir su administración.

Antídoto: Vitamina K1 (Fitomenadiona oral).

Riesgos ambientales: No eliminar en el suelo o en cursos de agua. Mantenga lejos de los cebos a niños, pájaros y animales domésticos.

Advertencias:

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

VENTA GENERAL

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56)22 6407000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)22 6353800

(Atención las 24 horas)

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56)22 2473600

BASF
We create chemistry

Storm® Secure Bloque

Raticida en Bloque
Parafinado 0,005%

Storm Raticida Bloque, listo para su uso, de dosis única para el control de ratas y ratones. **Storm Secure Bloque**, contiene colorante hidrosoluble azul y amargante (Bitrex®) como medidas de seguridad que previenen la ingesta humana accidental

Composición

Cada 100 g contiene:

*Flocoumafen 0,005 g

Ingredientes inertes 99,995% g

*4-hidroxi-3-[1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil]-1-naftil] cumarina (mezcla de isómeros cis y trans)

Contiene Benzoato de denatonio (amargante).....0,001 g

Grupo químico: Cumarínico

Autorización I.S. P. N°: 635/17

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

10 Kilos

Contenido neto:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Fabricado por:

BASF Plc.
St. Michael's Industrial Estate
Widnes, Cheshire WA88TJ
Inglaterra

Importado y Distribuido por:

BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Teléfono: (562)26407000
Casilla 3238, Santiago - Chile

No. de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:



VENENO

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Storm Secure Bloque viene listo para usar, no requiere ser pesado.

INSTRUCCIONES DE USO

Storm Bloque peletizado viene listo para ser usado

PROBLEMA	DOSIS	OBSERVACIONES (*)
Ratas	3 a 5 bloques parafinados hasta 5 mts en infestaciones graves y cada 10 mts en infestaciones leves.	Las bocas de las madrigueras, las sendas de las ratas y las pilas de basuras son puntos adecuados para la colocación de los cebos. Examinar los puntos de cebos cada 7 días, reemplazando los que hayan sido consumidos y reubicar aquellos que se encuentren intactos.
Ratón o laucha	1 a 2 bloques parafinados cada 2 - 5 mts en lugares donde se observe la presencia de ratones	En viviendas colocar 1 a 2 bloques parafinados en sitios inaccesibles tales como debajo del piso, en cavidades del techo, a lo largo de tubos o conductos detrás de los zócalos, muebles y artefactos. Examinar los puntos de cebo cada 7 días, reemplazando los que hayan sido consumidos y reubicar aquellos que se encuentren intactos.

(*) En caso de usar Storm en exteriores, se recomienda cubrir o colocar los bloques peletizados **dentro de un tubo para evitar que sean consumidos por otros animales**. Para su uso en alcantarillados, poner los bloques peletizados en una bolsa de nylon y colgarlos a una distancia adecuada del agua para facilitar su consumo.

Nota al Comprador:

Mediante ensayos cuidadosos, se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

© Marca registrada de BASF

(MAY'2017) 81121786 CL 1107



GRUPO IV CUIDADO

