

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Piraclostrobina pertenece al grupo químico de los metoxicarbamatos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante el manejo del producto usar guantes de goma, botas de goma y delantal impermeable.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas durante la aplicación.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- Una vez vacío los envases, se recomienda realizar el triple lavado de los envases, y eliminar el resultado de la mezcla asperjando los troncos de los árboles.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico si es necesario. **Contacto con la piel:** Lávela inmediatamente con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consultar al médico. **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consultar al médico si es necesario. **Ingestión:** beber agua e inducir el vómito si el paciente está consciente. No suministrar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén. **Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

Riesgos Ambientales: **Podexal**[®], en condiciones normales de uso no presenta riesgos ambientales para abejas, aves y peces. **Podexal**[®] es prácticamente no tóxico para abejas, aves y peces. Piraclostrobina es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”, “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”, “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”, “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”, “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”, “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”, “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Instrucciones de Triple Lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.
3. Eliminar el envase de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

■ - BASF

We create chemistry

Podexal[®]

Fungicida Otro Líquido (AL)

Fungicida especialmente indicado para proteger cortes de poda contra enfermedades de la madera en vides y en los frutales Indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

*Piraclostrobina..... 0,1% p/v (1 g/L)

Cofomulantes, c.s.p.....100% p/v (1 L)

*N-{2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-iloximetil]fenil}-(N-metoxi) carbamato de metilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2593

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido neto:Litros

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Formulado por:

Empresas Cloramón S.A.
Panamericana Norte 8.900
Quilicura
Santiago - Chile

Distribuido por:

BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Fono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile

® Marca Registrada de BASF

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Podexal[®], es una pintura fungicida de color fucsia, que permite una fácil identificación de las zonas tratadas. Está especialmente indicado para protección de cortes de poda contra las enfermedades de la madera en vides y en los frutales indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Podexal[®] al ser aplicado sobre el corte de poda protege de la infección causada por la germinación de esporas o el desarrollo de micelio de los hongos que atacan la madera expuesta.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedad	Aplicación
Carozos (durazneros, damascos, ciruelos, cerezos, nectarines, almendros, nogales).	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Plateado de los frutales de hoja caduca), <i>Fomitiporella vitis</i> (especie asociada a Enrollamiento Clorótico) Cylindrocarpon destructans (mal del pie negro de la vid) <i>Phaeoacremonium sp. y Phaeomoniella chlamydospora</i> (especies asociadas a los síntomas de declinación de la vid). <i>Botryosphaeria obtusa</i> (brazo muerto de la vid) <i>Ganoderma sp</i> (Escaldadura del ciruelo).	Para prevenir enfermedades de la madera, Podexal [®] se aplica como pintura sobre cortes, inmediatamente después de podar.
Pomáceas (manzanos, perales, perales asiáticos), vides (uva de mesa, vid vinífera), kiwis.		Podexal [®] , viene formulado para su uso directo. Antes de usar el producto, agite el envase. No debe ser diluido, es decir se aplica en forma de pintura utilizando brocha o pompones.
Berries (frambuesos, arándanos, arándanas, moras, cranberries), paltos y plantas ornamentales (rosas).		Evitar aplicaciones de Podexal [®] , si existe riesgo de lluvia dentro de las 6 horas siguientes a la aplicación. Realizar como máximo dos aplicaciones por temporada.

Incompatibilidad

No aplicable, el producto se aplica solo.

Compatibilidad

Por la forma de uso, no aplica.

Fitotoxicidad

Podexal[®] no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Tiempo de Reingreso

Por la forma de uso no hay restricciones de reingreso al área tratada. Para animales no aplica el tiempo de reingreso, ya que **Podexal**[®] no está recomendado en cultivos para pastoreo.

Período de Carencia

Por la forma y época de aplicación, no aplica.

Nota:

No utilice **Podexal**[®] en cortes de plantas o partes vegetales destinadas directamente al consumo animal o humano.

Otras informaciones:

Con el uso repetido de **Podexal**[®] existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros de su mismo modo de acción. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones, emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción. Según la clasificación FRAC, el ingrediente activo piraclostrobina pertenece al Grupo C3.



CUIDADO

