

Concentrado Soluble SL
Bioinsumo Acaricida Nematicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 6558
Actualización Registro: 13 de febrero de 2023
Actualización Documento: enero de 2025


We create chemistry

BI

QL Agri® 35 SL

QL Agri® 35 SL es un extracto natural obtenido a partir del árbol Quillay (*Quillaja saponaria* Mol.) el cual viene formulado como concentrado soluble (SL) con una concentración de 350 g/l.

QL Agri® 35 SL actúa por contacto y sus propiedades acaricidas y nematicidas están asociadas a la sinergia entre saponinas, polifenoles y taninos, alcanzando un excelente control sobre la plaga y adicionalmente beneficios para las hojas y raíces de las plantas tratadas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Extracto de quillay (*Quillaja saponaria* Mol.) 350 g/L

Saponinas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y azúcares)

Ingredientes Inertes **c.s.p 1 Litro**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Concentrado Soluble SL
Bioinsumo Acaricida Nematicida
 Uso agrícola
 Reg. Nal. ICA 6558
Actualización Registro: 13 de febrero de 2023
Actualización Documento: enero de 2025

BASF

We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.R*	P.C**
Mandarina, Naranja, Toronja, Lima, Tangelo, Limón Limón	Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	1.5 L/ha	0 días	Cuando el follaje del área tratada este seco
Papaya, Chirimoya, Guanábana, Anón	Arañita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	0 días	
Mango, Aguacate, Durazno, Ciruela, Zapote	Ácaro rojo (<i>Oligonychus yothersi</i>)	1.5 L/ha	0 días	
Fresa, Arándano Alto, Arándano Ojo de Conejo, Arándano Cranberry, Frambuesa, Mora, Brevo, Uva	Arañita Roja <i>Tetranychus urticae</i> (<i>Acari: Tetranychidae</i>)	1.2 L/ha**	0 días	
Ornamentales***	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 cc/L	0 días	
	Nemátodos (<i>Meloidogyne spp.</i>)	8 – 10 L/ha		
Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate de árbol, Ají, Pimentón y Berenjena	Nemátodos (<i>Meloidogyne spp.</i>)	7.5 – 10 L/ha	0 días	
Maracuyá, Gulupa, Granadilla, Badea, Chulupa y Curuba	Arañita Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	0 días	

P.C.: Periodo de Carencia

P.R.: Periodo de Reentrada

*En caso de reingreso antes del tiempo establecido, hacerlo siempre y cuando el trabajador tenga ropa de protección adecuada, como es camisa manga larga, pantalones largos y botas.

** Volumen de agua / ha = 600 L

***La prueba de eficacia fue realizada en el cultivo de rosa y las pruebas de fitotoxicidad en los cultivos de rosa, clavel y crisantemo.





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

QL Agri® 35 SL, no es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de uso. Se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad y de compatibilidad antes de usar en mezclas a nivel general en el cultivo.

PRECAUCIONES

- Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes del periodo de reingreso.
- No permanezca en la nube de aspersión.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Lave la ropa y elementos de protección aparte de la ropa de uso normal.



PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y lleve la persona inmediatamente al médico junto con este empaque.
- Si se salpica los ojos, manteniéndolos abiertos, lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM a los teléfonos 18000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- QL Agri® 35, no presenta riesgo para el medioambiente por ser un producto orgánico.
- No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.
- En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con ayuda de pala y cepillo. Posteriormente, el material se debe transferir a contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN O EN LOS LUGARES AUTORIZADOS POR EL PROGRAMA CAMPO LIMPIO DE RECOLECCIÓN DE ENVASES.

