

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Metaflumizona pertenece al grupo químico semicarbazona.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

**Síntomas de intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

### Primeros auxilios

- **Contacto con la piel:** Lavar la piel con jabón y agua. Obtener atención médica.
- **Contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Consultar un especialista.
- **Inhalación:** sacar al paciente al aire fresco, mantenerlo calmado, suministrar atención médica.
- **Ingestión:** obtener atención médica inmediatamente. Nunca inducir el vómito o dar a beber algo a una persona inconsciente. El vómito debe ser inducido bajo supervisión médica.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

**Riesgos ambientales:** Verismo en condiciones normales de uso no es peligroso para abejas ni aves. Es tóxico para peces, no contamine cursos de agua.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".**

### Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos y verta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (2) 640 7000  
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (2) 635 3800  
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (2) 247 3600

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo. Los períodos de carencia indicados en esta etiqueta es para condiciones locales, por lo que el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.



The Chemical Company

# Verismo®

## Insecticida Suspensión concentrada (SC)

Insecticida con acción de ingestión y de contacto, para el control de las plagas en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### Composición

\*Metaflumizona.....24% p/v (240 g/L)  
Cofomulantes, c.s.p.....100% p/v (1 L)  
\* Mezcla de 4-((2E)-2-({[4-(trifluorometiloxi)anilino]carbonyl}hidrazono)-2-(3-(trifluorometil)fenil)etil)piridina y de 4-((2Z)-2-({[4-(trifluorometiloxi)anilino]carbonyl}hidrazono)-2-(3-(trifluorometil)fenil)etil)piridina

Acto 2012 del Servicio Agrícola y Ganadero Nº: 1750

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto:.....Lt

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:  
**BASF Corporation**  
26-Davis Drive  
RTP, NC 27709  
Estados Unidos

Importado y Distribuido por  
**BASF Chile S.A.**  
Carrascal 3851 - Casilla 3238  
Fono: (02) 640 7000  
Santiago - Chile  
Representante en Chile de BASF S E

® Marca Registrada BASF



RECOMENDACIONES DE USO: ABRIR AQUI

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2011 - M.E.S NOV 2011 - 4



CUIDADO

# Verismo®

## INSTRUCCIONES DE USO

### Generalidades

**Verismo** es un insecticida que pertenece a un nuevo grupo químico, con efecto sobre lepidópteros.

**Verismo** actúa por ingestión y contacto, bloquea los canales de sodio en el sistema nervioso central causando parálisis del insecto, no presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.

## INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones (*)
Tomate al aire libre	Polilla del tomate ( <i>Tuta absoluta</i> )	1 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se detecte el primer peak o alza de machos caídos, en las trampas de feromonas, (en caso de no contar con trampas iniciar las aplicaciones, cuando se inicie la cuaja de frutos) y repetir cada 14 días. En tomate al aire libre utilizar volúmenes de agua de 200 a 500 L/ha y en tomate bajo invernadero utilizar volúmenes de agua de 400 a 1.000 L/ha según el desarrollo de las plantas. Aplicaciones por temporada: máximo 4.
Tomate bajo invernadero		100 - 150 cc/ 100 L agua	
Papas	Polilla de la papa ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	1 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros daños y repetir si es necesario cada 13 a 15 días. Utilizar un volumen de agua entre 300 a 800 L/ha, dependiendo del desarrollo del cultivo. Aplicaciones por temporada: máximo 4.
Repollo	Polilla de la col ( <i>Plutella xylostella</i> )	1 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros daños y repetir si es necesario cada 13 a 15 días. Utilizar un volumen de agua entre 200 a 500 L/ha, dependiendo del desarrollo del cultivo. Realizar como máximo 4 aplicaciones durante la temporada.

(\*) Para evitar aparición de resistencia, se debe verificar que el número máximo de aplicaciones por temporada no supere el 50% del total de aplicaciones realizadas contra la plaga.

### Preparación de la mezcla

Colocar agua en el estanque hasta la mitad. Agregar la cantidad necesaria de **Verismo** con el sistema de agitación funcionando, luego completar a volumen total con agua.

### Compatibilidades

**Verismo** es compatible con Break y la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina. Sin embargo en caso de mezclas específicas se recomienda consultar a nuestro Departamento Técnico.

Para favorecer la adherencia y cubrimiento, **Verismo** puede ser aplicado en mezcla con Break.

### Incompatibilidades

Aunque no se conocen incompatibilidades específicas, se recomienda verificar previamente la compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

### Fitotoxicidad

**Verismo** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

### Períodos de carencias

Para Chile respete carencia de 3 días en tomates y repollo, 2 días en papas.

En cultivos de exportación, debe atenderse a las exigencias del país de destino.

### Tiempo de Reingreso

Para personas se recomienda reingresar 2 horas después de la aplicación verificando previamente que el depósito aplicado se haya secado completamente. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.



The Chemical Company

# Verismo®

## Insecticida Suspensión concentrada (SC)

Insecticida con acción de ingestión y de contacto, para el control de las plagas en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### Composición

\*Metaflumizona.....24% p/v (240 g/L)  
 Coformulantes, c.s.p.....100% p/v (1 L)  
 \* Mezcla de 4-((2E)-2-((4-(trifluorometoxy)anilino)carbonyl)hydrazono)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethyl)benzotrile y de 4-((2Z)-2-((4-(trifluorometoxy)anilino)carbonyl)hydrazono)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethyl)benzotrile

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1750

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote: Ver en la etiqueta exterior.  
Vencimiento: Ver en la etiqueta exterior.

Contenido neto:.....Lt

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:  
**BASF Corporation**  
26-Davis Drive  
RTP, NC 27709  
Estados Unidos

Importado y Distribuido por  
**BASF Chile S.A.**  
Carrascal 3851 - Casilla 3238  
Fono: (02) 640 7000  
Santiago - Chile  
Representante en Chile de BASF S E

® Marca Registrada BASF

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Metaflumizona pertenece al grupo químico semicarbazone.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

**Síntomas de intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

### Primeros auxilios

- **Contacto con la piel:** Lavar la piel con jabón y agua. Obtener atención médica.
- **Contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Consultar un especialista.
- **Inhalación:** sacar al paciente al aire fresco, mantenerlo calmado, suministrar atención médica.
- **Ingestión:** obtener atención médica inmediatamente. Nunca inducir el vómito o dar a beber algo a una persona inconsciente. El vómito debe ser inducido bajo supervisión médica.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

**Riesgos ambientales:** Verismo en condiciones normales de uso no es peligroso para abejas ni aves. Es tóxico para peces, no contamine cursos de agua.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.**

### Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (2) 640 7000  
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (2) 635 3800  
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (2) 247 3600

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo. Los períodos de carencia indicados en esta etiqueta es para condiciones locales, por lo que el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2011 - M.E.S NOV 2011 - 4



CUIDADO

