

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: El ingrediente activo triflumizol pertenece al grupo químico imidazol.

- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación** del producto, usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. **Durante la aplicación**, usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable y protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** inmediatamente lavar los ojos con abundante agua limpia por, a lo menos, 15 minutos. En caso de utilizar lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Si es necesario consultar un especialista.
- **Contacto con la piel:** remover el polvo suelto, se debe retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos Si es necesario consultar a un médico.
- **Inhalación:** llevar al paciente al aire fresco. Obtener atención médica.
- **Ingestión:** lavar la boca con agua. Obtener atención médica.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Trifmine 30 WP, en condiciones normales de uso, no presenta peligro a aves y abejas. Altamente tóxico en peces. Para evitar daño a peces, no contamine cursos de agua.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Teléfonos de emergencia:

BASF CHILE S.A.: (02) 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (2) 2635 3800

CITUC Químico (Emergencia química): (2) 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

TRIFMINE 30 WP ®**FUNGICIDA
POLVO MOJABLE (WP)**

Fungicida sistémico, inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, especialmente indicado para el control de oidio en vides y manzanos; y venturia en manzanos y perales.

Composición:

Triflumizol*30% p/p (300 g/Kg)
Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 Kg)

*(E)-4-cloro- , , -trifluoro-N-(1-imidazol-1-il-2-propoxietiliden)-o-toluidina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2.234

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto:Kilos

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
Nippon Soda Co., Ltd.
Agro-Chemicals Dept.
2-1, Ohtemachi 2-Chome
Chiyoda-ku, Tokio 100
Japón

Importado y Distribuido por:
BASF CHILE S.A.
Carrascal 3851
Teléfonos: (02) 2640 7000
Casilla 3238
Santiago

® Marca Registrada de Nippon Soda

INSTRUCCIONES DE USO**Generalidades**

Trifmine 30 WP es un fungicida sistémico, preventivo y curativo. Está especialmente indicado para el control del oidio de la vid en aplicaciones preventivas con una persistencia de 15 días y oidio en manzanos. Es, además, un potente fungicida con acción erradicante sobre la venturia del manzano y del peral.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis (g/100 L agua)	Observaciones (*)
Vides	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	20 - 25	Aplicar entre floración y pinta en forma quincenal. Realizar máximo 3 aplicaciones por temporada.
Manzano Peral	Venturia (<i>Venturia spp</i>)	25 - 30	Aplicar desde el estado de puntas verdes hasta fines de noviembre, especialmente en postinfección hasta 96 horas después de una lluvia. Realizar máximo 3 aplicaciones por temporada.
Manzano	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	25 - 30	Aplicar según se presenten condiciones de infección, especialmente en caída de pétalos. Realizar máximo 3 aplicaciones por temporada.

(*) Emplear la dosis superior cuando exista una alta presión de la enfermedad, y la dosis menor en los casos de baja presión de la enfermedad.

Preparación de la mezcla: Mezclar la cantidad indicada de **Trifmine 30 WP** en un poco de agua hasta formar una pasta. Luego adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar hasta volumen total con agitación constante.

Compatibilidad: **Trifmine 30 WP** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Incompatibilidad: **Trifmine 30 WP** es incompatible con productos con reacción fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad: **Trifmine 30 WP** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Periodo de carencia: Vides, manzano, peral: 7 días.

En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada 2 horas después de la aplicación, previa verificación que el depósito se haya secado completamente. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Resistencia: Con el uso exclusivo y repetido de **Trifmine 30 WP** pueden aparecer razas resistentes de algunos patógenos. Para evitarlo, se recomienda emplearlo en mezcla con fungicidas de contacto o alternarlo con fungicidas de diferente modo de acción.



CUIDADO

