

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto debe ser transportado protegido con un embalaje y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- No coma, beba, ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación, hacer uso de guantes protectores. Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños y de los alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Tras contacto con la piel; lavar con agua y jabón.
- Tras contacto con los ojos: lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de ingestión; lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua.

Antídoto: no es conocido ningún antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Evite la contaminación de fuentes de agua, no verter producto en ellas.
- No desechar las aguas del lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de envases de fuentes de agua, como ríos o lagos.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Auxinas 11.00 mg/L
Citoquininas 0.031 mg/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° 202 – SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:**

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 –
Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519



FORMULADO POR :
Kelp Products (Pty) Ltd
Simon's Town 7975
República de Sudáfrica

CONTENIDO NETO: 1 L

Lote N°:
Fecha de Formulación
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada Kelp Products International (Pty) Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Regulador de crecimiento de plantas promotor radicular proveniente del alga marina *Ecklonia maxima*, obtenido por la ruptura en frío de las células, por diferencial de presiones, tecnología única en el mundo. Producto 100% natural con certificaciones orgánicas mundiales.

Kelpak® contiene un delicado balance de biorreguladores que promueven el desarrollo radicular y foliar del cultivo, mejorando la capacidad de las plantas para sobreponerse a condiciones de stress, maximizando su rendimiento.

Kelpak® es un producto con alto contenido de auxinas y relativamente bajo contenido de citoquininas, esta relación produce un efecto sobre la división y la elongación celular aumentando el tamaño de los frutos.

Una vez abierto el envase existe la posibilidad que microorganismos provenientes del aire afecten las propiedades físicas pudiendo llegar a obstruir los equipos de aplicación, sin embargo la eficacia del producto no se verá afectada. Usar el contenido en cuanto lo abra o lo antes posible después de abierto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Momento de Aplicación	Dosis	P.C.*	L.M.R.**
AJI PAPRIKA	En plántines: inmersión de bandejas en una solución al 2% ó Después del trasplante: por medio de aplicaciones de drench al 2 % una semana posterior al trasplante.	2%	N.A.	N.A.
	Aplicaciones foliares: efectuar 3 aplicaciones, a los 15, 30 y 45 días después del trasplante.	1%		
ALCACHOFA	Aplicar por medio de inmersión de plántulas o plántines.	2%	N.A.	N.A.
	Aplicaciones foliares: efectuar a los 15 y 30 días después del trasplante.	1%		
ARÁNDANO	Aplicar en los siguientes momentos: inicio de la floración: en plena floración; al inicio de la pinta (cambio de color de frutos) y una cuarta aplicación, 7 días después de la aplicación en pinta.	3L/Ha	N.A.	N.A.
ARROZ	Aplicar el producto de 12 a 20 días después del trasplante.	2 L/Ha	N.A.	N.A.
CEBOLLA	Aplicar mediante riego al almácigo una semana antes del trasplante o mediante drench una semana después del trasplante.	2%	N.A.	N.A.
	Aplicaciones foliares: efectuar 3 aplicaciones con intervalos de 15 días	1%		
ESPARRAGO	Aplicar a los 28 días después del trasplante, con un gasto de agua de 250 L/Ha.	2L/Ha	N.A.	N.A.
PALTO	Aplicar al inicio de la floración y 10 días después en plena floración.	0.5 %	N.A.	N.A.
PAPA	Realizar la aplicación al 90% de la emergencia de las plantas y repetir 15 días después de la primera.	2L/Ha	N.A.	N.A.
VID	Aplicar cuando las bayas tengan 12 a 14 mm bajo el sistema de inmersión de racimos (dipping).	1.0 -1.5%	N.A.	N.A.
	Aplicación foliar dirigida al racimo 15 días después.	0.30%		

*P.C.: Período de carencia (días). ** L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm). Por su condición de producto natural, Kelpak® no está sujeto a P.C. ni L.M.R.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Seguir las recomendaciones del cuadro de usos. En vid, dependiendo de las variedades es conveniente hacer pruebas previas para aplicar junto con los ácidos giberélicos

PERÍODO DE REINGRESO: No aplica por ser producto biológico.

COMPATIBILIDAD: Kelpak® es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común. Evitar mezclar el producto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



PRECAUCIÓN

