

(Parte central de la etiqueta)
“USO AGRICOLA”
(LOGOTIPO BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.)

0029

Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus®

fenpropimorf + piraclostrobina
Fungicida / Concentrado emulsionable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo	% en peso
Fenpropimorf: <i>cis</i> -4-[(<i>RS</i>)-3-(4- <i>ter</i> -butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina.....	37.7 %
(Equivalente a 375 g de i.a./L a 20°C)	
Piraclostrobina: metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil}(metoxi)carbamato.....	10.1 %
(Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES: Humectante, emulsificantes, antiespumante y disolvente.....	52.2 %
Total.....	100.00 %

REG.

Contenido neto:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

No. de lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: 2 años después de su fabricación.

Registrado, importado y distribuido en México por:
BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
C.P. 03710 MÉXICO, D.F.
TEL. 01 (55) 5325-2600

“HECHO EN ESPAÑA/FRANCIA”

® Marca registrada de BASF

Precaución

(Pantone azul 293-C)




PATRICIA DEL CARMEN CONDE MOO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES.
COFEPRIS/SECRETARÍA DE SALUD.

SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE
ETIQUETA AUTORIZADA
REF.EXP. NO. 163300602X0005
10/02/2016

0036

(Parte derecha de la etiqueta).
“USESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y CONTRA LA ENFERMEDAD AQUI RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus® es un fungicida sistémico que tiene actividad preventiva, curativa y actúa como protectante. Su medio de absorción es foliar y su mecanismo de acción reside en la inhibición de la germinación de las esporas del hongo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Plátano (SL)	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.8 – 1.2	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 20 días, iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas; volumen de aplicación 100-200 L de agua / Ha.

() = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
 SL = Sin límite

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Cuando el producto haya secado.

Métodos para preparar y aplicar el producto.

El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire con cuidado el sello de seguridad. Utilice el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. Vaciar agua al tanque de aspersion hasta la mitad de su capacidad, añadir **Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus®** con el sistema de agitación en marcha.

En aplicaciones terrestres:

Para lograr un mejor desempeño del fungicida recomendamos trabajar a presión constante y mantener uniforme la salida de la mezcla durante toda la aplicación (las boquillas o el atomizador de rotación deben funcionar con perfección).

Preparación de la mezcla:

Emulsiones: 1.- Colocar en el tanque de la mezcla el volumen deseado de aceite por hectárea para la emulsión. 2.- Adicionar el emulsificante no iónico al 1% del volumen de aceite utilizado. 3.- Agitar por 3 minutos. 4.- Agregue el 50 % del volumen de agua a utilizar. 5.- Agitar por 3 minutos. 6.- Adicionar el **Comet Gold® / Jemker® / Comet Plus®** a dosis de 0.8-1.2 L /ha 7- Agitar por 3 minutos. 8.- Completar el volumen de agua restante. 9.- Agitar el total de la mezcla por 10 minutos.

Suspensiones: 1.- Colocar en el tanque de la mezcla el volumen deseado de aceite por hectárea para la suspensión. 2.- Adicionar el **Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus®** a dosis de 0.8-1.2 L /Ha. 3.- Agitar por 3 minutos. 4.- Agitar el total de la mezcla por 5 minutos.


Contraindicaciones:

No aplicar cuando existan fuertes corrientes de aire (más de 15 km/h), ni cuando exista temperatura alta (más de 28°C). Las aplicaciones deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. **Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus®** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se usa de acuerdo a las recomendaciones de uso. Los intervalos de cosecha aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar los intervalos de cosecha y tolerancias establecidos en el país destino.

Incompatibilidad:

De acuerdo a los resultados de estudios de compatibilidad en mezclas de tanque; **Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus®** puede mezclarse con productos como el Folicur (polvos humectable), Ally Express, Mageos MD y Ally (gránulos dispersables), Cycocel 750 (concentrado soluble), Fastac SC (suspensión concentrada) y Tilt Top (concentrado emulsionable).


 PATRICIA DEL CARMEN CONDE MOO
 SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
 NUTRIENTES VEGETALES.
 COFEPRIS/SECRETARÍA DE SALUD.


 SECRETARÍA DE SALUD
 COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
 CONTRA RIESGOS SANITARIOS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE
 PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES
 ETIQUETA AUTORIZADA
 REF.EXP. NO. 163300602X0005
 10/02/2016

“Manejo de Resistencia”

003

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

							
Precaución (Pantone azul 293-C)							




PATRICIA DEL CARMEN CONDE MOO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES.
COFEPRIS/SECRETARÍA DE SALUD.

SECRETARIA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ETIQUETA AUTORIZADA
REF.EXP. NO. 163300602X0005
10/02/2016

(Parte izquierda de la etiqueta)

0022

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

La persona que maneje el producto, debe usar equipo protector personal completo como camisa de manga larga y pantalón largo, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, guantes resistentes a productos químicos y botas. Manténganse perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo y el equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo. Almacene el equipo limpio y seco después de la jornada laboral.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACION TOXICOLOGICA) DE AMIFAC AL TEL. 01 (55) 5595-6659 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, ventilado y en calma. Proporcionar atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. En caso de irritación, acuda al médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

En caso de ingestión: Lavar la boca con abundante agua, buscar atención médica. No induzca el vómito a menos que el SINTOX o el médico lo hayan indicado. Nunca induzca el vómito ni dar nada por boca si la víctima está inconsciente o tiene convulsiones.


"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Grupo químico: El ingrediente activo de **Jemker® / Comet Gold® / Comet Plus®** Fenpropimorf pertenece al grupo químico de las morfolinás y la Pirablostrobina pertenece al grupo químico de las estrobilurinas.

Signos y síntomas de intoxicación: Por ingestión: malestar general, dificultad para respirar, apatía, posición encorvada, pérdida de la coordinación, debilidad muscular, ausencia parcial del movimiento, rigidez al caminar, palidez, piloerección, sudoración, deshidratación. Por contacto con la piel y ojos: irritación. Por inhalación: sudoración, piloerección, posición encorvada, apatía, formación de costras en la nariz, ruidos al respirar, respiración acelerada, muerte.

Tratamiento y antídoto: No se conoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático en caso de intoxicación.


PATRICIA DEL CARMEN CONDE MOO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES.
COFEPRIS/SECRETARÍA DE SALUD.


SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE
PREPARACIONES Y PRODUCTOS
ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 163300602X0005
10/02/2016

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

Garantía

Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.

Precaución							
(Pantone azul 293-C)							


 PATRICIA DEL CARMEN CONDE MOO
 SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
 NUTRIENTES VEGETALES.
 COFEPRIS/SECRETARÍA DE SALUD.


 SECRETARÍA DE SALUD
 COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
 CONTRA RIESGOS SANITARIOS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE
 PRODUCTOS Fitosanitarios
 ETIQUETA AUTORIZADA
 REF.EXP. NO. 163300602X0005
 10/02/2016