

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Éter de alilo etoxilado propoxilado y heptametiltrisiloxano pertenece al grupo químico de los polímeros organosilícicos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación. La sobre exposición puede producir severa irritación a los ojos y leve irritación a la piel.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. Si el afectado utiliza lentes de contacto retirarlas previamente lavándolos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlas y continuar con el lavado normal hasta completar 15 a 20 minutos. Consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Consulte al médico si es necesario.
- **Inhalación:** reposo, proporcione aire fresco. Llame al médico si es necesario.
- **Ingestión:** dar abundante cantidad de agua. NO inducir el vómito, no suministre nada por la boca si la persona está inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Break, en condiciones normales de uso, es virtualmente no tóxico a abejas, no tóxico a aves. Es moderadamente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.(56) 22640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC QUIMICO (emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

We create chemistry

Break

Coadyuvante Concentrado Soluble (SL)

Coadyuvante tensioactivo organosilícico que reduce la tensión superficial de las gotas de la pulverización, favoreciendo la eficacia de los productos fitosanitarios.

Composición:

Éter de alilo etoxilado propoxilado y heptametiltrisiloxano*..100% p/v(1 L)
* Copolímero de 2-metilo xirano, oxirano y mono(3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)oxi)disiloxanil)propil)éter

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4152
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto:Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

Evonik Corporation

P. O. Box 1299

914 East Randolph Rd.

Hopewell VA 23860

Estados Unidos

Importado y

Distribuido por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Fono: (56) 22640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile



CUIDADO



RECOMENDACIONES DE USO: **ABRIR AQUI**



INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Break coadyuvante tensioactivo organosilícico no iónico, que actúa disminuyendo la tensión superficial del agua permitiendo un mojado uniforme y asegurando una cobertura total con el caldo de aspersión. También aumenta la capacidad de mojado de hojas y frutos con superficies cerosas y/o pilosas.

Break es utilizado para mejorar la eficiencia de insecticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas, fitoreguladores y fertilizantes foliares, tanto en aplicaciones terrestres como en aplicaciones aéreas.

Break puede ser utilizado en frutales, vides, hortalizas y cultivos.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación	Dosis (*) cc/100 L	Observaciones
En aplicaciones terrestres	10-30 (0,01-0,03%)	Dosis para disminuir la tensión superficial del agua, permitiendo un mojado uniforme con cobertura total de hojas y frutos con superficies cerosas y/o pilosas. Se recomienda esta dosis para aplicaciones de fitoreguladores.
	60-90 (0,06-0,09%)	Dosis para disminuir al mínimo la tensión superficial del agua permitiendo incluso la penetración vía cavidad estomática. No utilizar esta dosis con volúmenes altos de agua (sobre 800 litros agua/ha) en frutales por exceso de escurrimiento de los productos fitosanitarios
Aplicaciones aéreas	80-100 (0,08-0,1%)	Aplicaciones aéreas de insecticidas, fungicidas, acaricidas y herbicidas no selectivos en cultivos, frutales y plantaciones forestales.

(*) Usar la dosis mayor cuando se requiera un mayor cubrimiento.

Preparación de la mezcla

Break debe ser agregado al estanque como último ingrediente de la mezcla a asperjar.

Cuando el estanque esté próximo a su capacidad total de agua (3/4) desconectar el agitador y agregar el **Break**.

Completar con agua hasta la capacidad deseada, conectar el agitador y realizar la aplicación.

No guardar restos de mezclas de un día para otro.

Incompatibilidad

No es compatible con aceites en aplicaciones de fitosanitarios.

Compatibilidad

Break es compatible con insecticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas no selectivos (ej glifosato), fitoreguladores (como Dormex®, Gro 500, ácido Gibérellico y otros), y fertilizantes foliares.

Fitotoxicidad

Break podría producir fitotoxicidad en tomates cultivados en invernadero. Previo a la aplicación, consultar con nuestro Departamento

Períodos de Carencias

No aplicable. Se debe respetar la carencia del producto fitosanitario con que sea mezclado **Break**.

Tiempo de Reingreso

El reingreso al área tratada tanto para personas como animales, depende del producto fitosanitario con que sea mezclado **Break**.

Dormex = Marca registrada de AlzChem.

Gro = marca comercial de AlzChem

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Éter de alilo etoxilado propoxilado y heptametiltrisiloxano pertenece al grupo químico de los polímeros organosilícicos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación. La sobre exposición puede producir severa irritación a los ojos y leve irritación a la piel.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. Si el afectado utiliza lentes de contacto retirarlas previamente lavándolos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlas y continuar con el lavado normal hasta completar 15 a 20 minutos. Consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Consulte al médico si es necesario.
- **Inhalación:** reposo, proporcione aire fresco. Llame al médico si es necesario.
- **Ingestión:** dar abundante cantidad de agua. NO inducir el vómito, no suministre nada por la boca si la persona está inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Break, en condiciones normales de uso, es virtualmente no tóxico a abejas, no tóxico a aves. Es moderadamente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.(56) 22640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC QUIMICO (emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

We create chemistry

Break

Coadyuvante Concentrado Soluble (SL)

Coadyuvante tensioactivo organosilícico que reduce la tensión superficial de las gotas de la pulverización, favoreciendo la eficacia de los productos fitosanitarios.

Composición:

Éter de alilo etoxilado propoxilado y heptametiltrisiloxano*..100% p/v(1 L)

* Copolímero de 2-metiloxirano, oxirano y mono(3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)oxi)disiloxanil)propil)éter

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4152
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote: Ver en la etiqueta exterior.

Vencimiento: Ver en la etiqueta exterior.

Contenido neto:Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

Evonik Corporation

P. O. Box 1299

914 East Randolph Rd.

Hopewell VA 23860

Estados Unidos

Importado y

Distribuido por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Fono: (56) 22640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile



CUIDADO

