

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Grupo químico: Amidas.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y bajo llave, en un lugar fresco y seco, exclusivo para productos fitosanitarios.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Durante la manipulación, usar guantes de goma, antiparras, delantal impermeable y botas de goma.
- Durante la aplicación, usar botas de goma, antiparras, delantal impermeable y guantes.
- Alejar a animales domésticos y personas extrañas.
- No aplique con viento.
- No contaminar fuentes ni cursos de agua.
- Después de cada jornada, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Riesgos ambientales

Devrinol 10 G es considerado como moderadamente tóxico para peces. El producto no debería presentar ningún peligro si es usado de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

Síntomas de Intoxicación

No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Lávela inmediatamente con agua y jabón. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Consultar a un médico.
- **Inhalación:** Reposar y respirar aire fresco.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Llamar al médico inmediatamente.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén. Si es necesario, realizar lavado gástrico. Prevenir la aspiración de contenidos gástricos.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

- “MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.
- “EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
- “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.
- “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
- “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.
- “NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”.

Teléfonos de Emergencia:

- RITA-CHILE: (2) 661 9414 / (2) 777 1994
- CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (2) 635 3800
- CITUC Químico (Emergencia química): (2) 247 3600
- BASF Chile S.A.: (2) 640 7000

En caso de INTOXICACION
llamar al
6353800
SANTIAGO
Atención las 24 horas
CONVENIO CITUC / AFIPA

BASF

The Chemical Company

Devrinol® 10 G

HERBICIDA SELECTIVO GRANULADO (GR)

Herbicida residual de pre-emergencia incorporado, que controla una amplia gama de malezas de hoja ancha y angosta en estado de semilla en arbustos y árboles ornamentales y cranberries.

Composición:

* Napropamida.....	100 g/Kg (10%)	p/p %
Ingredientes inertes.....	900 g/Kg (90%)	

*2-(alfa-naftoxi)-N,N-dietilpropionamida

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 3296

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote :

Vencimiento:

Contenido neto: 22,7 Kg.

EPA Establishment N° 5905-IA-01

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
United Phosphorus Inc.
423 Riverview Plaza
Trenton, NJ08611
Estados Unidos

Importado y
Distribuido por:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Casilla 3238
Santiago - Chile

INSTRUCCIONES DE USO

Devrinol 10 G es un herbicida residual de pre-emergencia incorporado, que controla malezas de hoja ancha y angosta en estado de semilla en arbustos y árboles ornamentales y cranberries.

Devrinol 10 G está especialmente indicado para el control de malezas en cranberries.

Devrinol 10 G también puede ser usado en las siguientes especies ornamentales:

Arboles de hoja caduca y perenne: Acer, Crategus, Malus, Picea, Populus y Prunas.

Arbustos de hoja caduca y perenne: Espárrago, Hibisco, Pitosporus, Junípero, Rosa y Rododendro.

Malezas Controladas

Malezas de hoja ancha: Alfilerillo, bleado, hualputra, lechuguilla, Nilhue, pasto pinito, quinguilla, sanguinaria, tomatillo, verdolaga, verónica, calabacillo y manzanillón.

Malezas de hoja angosta: Avenilla, ballica, pasto cebolla (semilla), hualcacho, pasto del perro, pata de gallina, pepa-pega, maicillo (semilla), piojillo y vulpia.

Epoca y Modo de Aplicación

Devrinol 10 G puede ser aplicado en las especies indicadas, sólo 1 vez por temporada, de preferencia en otoño-invierno, esparciéndolo sobre la superficie del suelo donde se quiere controlar malezas. **Devrinol 10 G** es incorporado en el suelo con lluvias o riego.

Dosis

40 - 60 Kg/ha.

Incompatibilidad

Devrinol 10 G por su formulación granular generalmente se aplica solo.

Fitotoxicidad

Devrinol 10 G no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Periodo de Carencia

El producto no deja residuos y se aplica mucho tiempo antes de la cosecha. Para exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

Reingreso al área tratada

No hay restricciones una vez aplicado el producto.

Nota al Comprador

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento, distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

FRANJA
VERDE



CUIDADO

