PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Topramezona pertenece al grupo químico de las fenil pirazolil cetonas.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de su uso para otros fines.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si ocurre irritación, consultar al médico.

Contacto con la piel: Lávela inmediatamente con agua y jabón. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación persiste, consultar al médico.

Inhalación: reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Ingestión: lavar la boca con agua y beber agua. El vómito debe ser inducido sólo bajo supervisión médica. No induzca el vómito ni dé nada por la boca si la víctima está inconsciente. Obtenga cuanto antes atención médica.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Convey® en condiciones normales de uso no es peligroso para aves y **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS.** Es tóxico para peces, no contamine cursos de agua. Topramezona es muy tóxica para organismos acuáticos, con efectos duraderos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE , AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, ¡NUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"."TOPRAMEZONA PUEDE DAÑAR AL FETO"

Procedimiento para el triple lavado: 1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. 2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia: BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 **(Atención las 24 horas).** CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

SAG NOV2025-1 - D.A.C. NOV2025- 9

BASF

We create chemistry

Convey®

Herbicida - Suspensión Concentrada (SC)

Herbicida de postemergencia temprana, con acción sistémica, selectivo en maíz, para el control de las malezas indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Topramezona* .....33,6% p/v (336 g/L)
Coformulantes, c.s.p .....100% p/v (1 L)
*[3-(4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-4-mesil-*o*-tolil] (5-hidroxi-1-metilpirazol-4-il)metanona

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 3514

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

N° Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: ... Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH
D- 67056 Ludwigshafen - Alemania
BASF Agri-Production
Site Industriel Leurette
Route du vieux Chemin de Loon
59820 Gravelines - Francia
IPT Pergande GmbH
Wilfried Pergande Platz 1
06369 Weißandt-Gölzau - Alemania
BASF Agricultural Products de Puerto Rico
State RD#2, KM 47.3
Manati, Puerto Rico 00674

Importado y Distribuido por
BASF Agricultural Solutions Chile SpA
Carrascal 3851
Teléfono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile

® Marca Registrada BASF

PROPIEDAD DE BASF
PROHIBIDA SU REPRODUCCION
Nueva Edicion: Noviembre / 2025

RECOMENDACIONES DE USO: **ABRIR AQUI**

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Convey®, herbicida de postemergencia temprana, una vez aplicado sobre las malezas, es absorbido por las hojas, tallos y raíces de estas, traslocándose hasta los puntos de crecimiento, donde ejerce la acción. Afecta particularmente los puntos de crecimiento de las malezas.
Las malezas afectadas se decoloran y posteriormente los tejidos se necrosan; la planta muere a los pocos días después del tratamiento.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Malezas	Dosis	Observaciones
Maíz	**Malezas gramíneas:** hualcacho (*Echinochloa* sp), pega-pega (*Setaria verticillata*), maicillo de semilla (*Sorghum halepense*). **Malezas hoja ancha:** bledo (*Amaranthus* spp), quinguilla (*Chenopodium album*), chamico (*Datura* spp), malvilla (*Anoda hastata*).	60 - 70 cc/ha	**Convey®** debe ser aplicado cuando las malezas y el maíz estén en activo crecimiento. Aplicar en postemergencia del maíz entre 4° a 6° hoja desplegada (contando la primera hoja cotiledonar) y, con malezas de hoja ancha entre 1 a 4 hojas y malezas gramíneas con máximo 1 macollo. Utilizar la dosis mayor de **Convey®** en situaciones de presencia de malezas en su estado de desarrollo mayor dentro del rango de aplicación recomendado. Utilizar la dosis menor con malezas en el estado menor de desarrollo dentro del rango de aplicación recomendado. Aplicar sólo una vez durante el cultivo. Aplicar con un volumen de agua de 200 L/ha.

PROPIEDAD DE
PROHIBIDA SU REPRODUCCION
Edición Noviembre 2025

Incompatibilidades
Convey® es incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina.

Compatibilidades
Para ampliar el espectro de control de malezas, **Convey®** puede ser mezclado con Arrat® o, atrazina, y para mejorar la penetración de **Convey®** a través de las cutículas de las hojas de las malezas, utilizar Dash® HC, ateniéndose a las Instrucciones de Uso de estas etiquetas. Mezclas con otros productos fitosanitarios, consultar a nuestro Departamento técnico.
En general preferir la mezcla de **Convey®** con atrazina y Dash HC, y la mezcla con Arrat sólo cuando predominen las malezas de hoja ancha y/o en maíces dulces o chocleros, en los que no se quiera aplicar atrazina. Cuando **Convey®** se aplique en mezcla con Arrat, se recomienda utilizar la dosis de 70 cc/ha de **Convey®**.

Preparación de la mezcla:
Adicionar **Convey®** previamente disuelto al estanque del equipo aspersor a medio llenar de agua y completar hasta volumen total con agitación constante. En caso de mezclas, con el estanque de agua a medio llenar y con agitación constante, adicionar productos previamente disueltos en el siguiente orden: Dash HC, **Convey®** luego Arrat o Atrazina.

Fitotoxicidad
Convey® puede ser aplicado en maíces tratados con otros herbicidas residuales y/o insecticidas aplicados en presiembra del maíz.
Convey® ha demostrado ser altamente selectivo en los cultivos de maíz. Sin embargo, ocasionalmente, los maíces tratados con **Convey®** pueden presentan leves manchas cloróticas en el sector de la hoja que intercepta la aplicación. Estos síntomas desaparecen rápidamente y no afectar el normal desarrollo del cultivo y su rendimiento.

Períodos de carencias
Respete carencia de 59 días.

Tiempo de reingreso
Para personas: 3 horas, ó cuando se haya secado el depósito aplicado. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Rotación de cultivos
Luego de un maíz aplicado con **Convey®** se puede sembrar:
Sin restricción: cualquier tipo de maíz.
3 meses después: cereales, crucíferas (brócoli, repollo, coliflor, bruselas), arvejas.
9 meses después: alfalfa, frejol, lechuga, remolacha, papa, maravilla.
Para otros cultivos, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Otras informaciones:
Con el uso repetido de **Convey®**, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este herbicida y/o a otros herbicidas de su mismo modo de acción. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones, emplearlo en mezcla o en combinación con otro herbicida de diferente modo de acción. Según la clasificación HRAC/WSSA, el ingrediente activo Topramezona pertenece al grupo 27.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Topramezona pertenece al grupo químico de las fenil pirazolil cetonas.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de su uso para otros fines.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si ocurre irritación, consultar al médico.

Contacto con la piel: Lávela inmediatamente con agua y jabón. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación persiste, consultar al médico.

Inhalación: reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Ingestión: lavar la boca con agua y beber agua. El vómito debe ser inducido sólo bajo supervisión médica. No induzca el vómito ni dé nada por la boca si la víctima está inconsciente. Obtenga cuanto antes atención médica.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Convey® en condiciones normales de uso no es peligroso para aves y **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS.** Es tóxico para peces, no contamine cursos de agua. Topramezona es muy tóxica para organismos acuáticos, con efectos duraderos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE , AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, ¡NUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"."TOPRAMEZONA PUEDE DAÑAR AL FETO"

Procedimiento para el triple lavado: 1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. 2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia: BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 **(Atención las 24 horas).** CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

SAG NOV2025-1 - D.A.C. NOV2025- 9

BASF

We create chemistry

Convey®

Herbicida - Suspensión Concentrada (SC)

Herbicida de postemergencia temprana, con acción sistémica, selectivo en maíz, para el control de las malezas indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Topramezona* .....33,6% p/v (336 g/L)
Coformulantes, c.s.p .....100% p/v (1 L)
*[3-(4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-4-mesil-*o*-tolil] (5-hidroxi-1-metilpirazol-4-il)metanona

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº: 3514

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Nº Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: ... Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH
D- 67056 Ludwigshafen - Alemania
BASF Agri-Production
Site Industriel Leurette
Route du vieux Chemin de Loon
59820 Gravelines - Francia
IPT Pergande GmbH
Wilfried Pergande Platz 1
06369 Weißandt-Gölzau - Alemania
BASF Agricultural Products de Puerto Rico
State RD#2, KM 47.3
Manati, Puerto Rico 00674

Importado y Distribuido por
BASF Agricultural Solutions Chile SpA
Carrascal 3851
Teléfono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile

® Marca Registrada BASF

PROPIEDAD DE BASF
PROHIBIDA SU REPRODUCCION
Nueva Edicion: Noviembre / 2025

CUIDADO