

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de ojos, irritación y alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando escozor, picazón de garganta y tos. Nocivo por ingestión.

En Nicaragua: Puede haber irritación de las vías respiratorias, tos, secreciones nasales, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, dolor y calambres abdominales, diarrea. Enrojecimiento de los ojos, lagrimeo. Irritación dérmica. Puede haber somnolencia.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Evitar el vómito. Obtenga atención médica. En República Dominicana dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños).

POR CONTACTO CON LA PIEL: Qúitese la ropa contaminada y lávela la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua durante 15 minutos con los párpados abiertos. En caso necesario busque atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por intubación, aspiración y lavado. En Nicaragua: no hay antídoto específico.

 **BASF**

We create chemistry

Forum® 15 DC

**FUNGICIDA – DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO
DIMETHOMORPH**

Composición química: p/v
(E,Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl] morpholine 15,0%
Ingredientes inertes 85,0%
Total 100,0%
Contiene: 150 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: **1 litro**



**DAÑO
ANTÍDOTO: NO TIENE**

FORMULADOR: BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S.,
Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard-BP 73, 69727 Genay Cedex, Francia

® Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos.

BASF y el registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-116	03-08-12
EL SALVADOR	870226	21-03-12
HONDURAS	360-188-II	06-07-05
NICARAGUA	BA-255D-4-2006	09-01-06
COSTA RICA	870226	16-03-09
PANAMÁ	1959	15-01-07
REP. DOMINIC.	2771	17-08-11

NÚMERO DE LOTE: ver etiqueta o ver empaque

FECHA DE FORMULACIÓN: ver etiqueta o ver empaque

FECHA DE VENCIMIENTO: ver etiqueta o ver empaque

MODERADAMENTE PELIGROSO