

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y ojos. Síntomas eventuales: náuseas, vómito, molestias intestinales, trastornos circulatorios.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Provocar el vómito, sólo por indicación médica. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.

POR CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de irritación acuda al médico.

POR INHALACIÓN: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte al médico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático. No es conocido ningún antídoto específico.

BASF

The Chemical Company

Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTHIADIAZOLE
BENTAZONE

Composición química:

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide...	p/v
Ingredientes inertes	48%
Total.....	52%
	100%

Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: 50 L 210 L



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:
BASF SE

BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

© = Marca registrada BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-90	24-11-05
BELICE	0011-1	24-11-05
EL SALVADOR	AG-94-11-198	09-09-11
HONDURAS	46-23-I	18-10-99
NICARAGUA	BA-073C-2-97	13-03-02
COSTA RICA	1273	24-08-94
PANAMÁ	1662	10-09-04
REPÚBLICA DOMINICANA	2728	22-05-06

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO

Servicio Fitosanitario del Estado - MAG - UNIDAD DE REGISTRO
Nombre: *Franklin Cárdenas Díaz*
APROBADO TÉCNICAMENTE
Firma: *F. Muñoz*
07 OCT 2013
REVISADO
Firma:

MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTRIAZOLINONE
BENTAZONE



DAÑINO REVISADO
ANTÍDOTO: NO TIENE

Estado - MAG UNIDAD DE REGISTRO
Nombre: *Ludovika Chaves Virel*
APROBADO TÉCNICAMENTE
Firma: *[Signature]*
7 1 MAR 2014

COMPATIBILIDAD: Debido a su alta selectividad al cultivo aprobado, Basagran® 48 SL puede ser mezclado con otros herbicidas para ampliar su espectro de control. Cuando se mezcle con propanil no adicionar insecticidas organofosforados y/o carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte Basagran® 48 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénelo y transporté en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra, recoja en un envase cerrado y disponga del mismo según la legislación local.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y ojos. Síntomas eventuales: náuseas, vómito, molestias estomago- intestinales, trastornos circulatorios.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Busque ayuda médica. NO Inducir el vómito.
POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inútilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchele de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EL PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo, pero no limitados a condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos.

BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

Los períodos de carencia indicados en este panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR: BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania.

IMPORTADO POR: BASF Costa Rica S. A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica. Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221.

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	1273	24-08-94

18/02/2014 plña solo CR/

DENSIDAD: 1,19 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Basagran® 48 SL es un herbicida de contacto, post-emergente, su acción se basa en la inhibición de la fotosíntesis.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede ser aplicado con equipo manual o terrestre. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar Basagran® 48 SL calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón. Deje secar y guárdelo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular Basagran® 48 SL. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo a la dosis de Basagran® 48 SL a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido, agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Para las aplicaciones en plña use un mínimo de 1800-1900 litros de agua por hectárea.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN COSTA RICA:

CULTIVO	MALEZAS A CONTROLAR		DOSIS
	Nombre comun	Nombre científico	
Piña <u>Ananas comosus</u>	Coyollito amarillo	<u>Cyperus ferax</u> <u>Cyperus odoratus</u>	3-4 litros de Basagran® 48 SL por hectárea
	Coyollito Tamarindillo Clavo de Cristo Fimbristilis	<u>Cyperus esculentus</u> <u>Cyperus difformis</u> <u>Phyllanthus niruri</u> <u>Ludwigia octovalvis</u> <u>Fimbristilis millacea</u>	
RECOMENDACIONES: Realice una soia aplicación al cultivo 42 días después de la siembra.			

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una soia aplicación al cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Piña: 180 días, cuando el producto se aplica solo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se haya secado el caldo pulverizado.

FITOTOXICIDAD: Basagran® 48 SL es selectivo al cultivo aprobado. Puede causar daños a cultivos vecinos por deriva o mala aplicación.