

FENDONA 6 SC

Se van a tener que rendir.
Fendona® 6 SC. La pesadilla de las cucarachas.



Innovación y tecnología.
La fórmula de **BASF** para las soluciones inteligentes.

BASF
We create chemistry

FENDONA 6 SC



Principales características diferenciales de Fendona® 6 SC

- Controla eficazmente todos los insectos vectores de importancia en higiene ambiental.
- Bajas dosis, alto nivel de control y prolongada acción residual.
- Alta persistencia después de la aplicación en diferentes superficies.
- No tiene olor.
- No corroe.
- No mancha.
- Baja toxicidad para el hombre y animales domésticos.
- **Fendona® 6 SC** posee un elevado poder de volteo combinado con una prolongada residualidad. Su ingrediente activo combina ambas acciones contribuyendo en un control de insectos eficaz por varias semanas. También es muy activo en cualquier tipo de superficies como madera, barro, cemento, ladrillo, vidrio, etc.
- El origen de esta acción combinada se debe a la formación de una película de micropartículas cristalinas del principio activo alfacipermetrina el cual presenta el 90% de los isómeros activos (la cipermetrina posee solo el 50%); luego cuando el insecto se posa o atraviesa la superficie, las micropartículas se adhieren rápidamente a sus extremidades y cuerpo ejerciendo toda su acción insecticida. El insecto se ve afectado a los pocos segundos y muere pocos minutos después.
- **Fendona® 6 SC** es un producto aprobado por la OMS y probado en los más exigentes ambientes dentro de los programas control de vectores de importancia sanitaria en todo el mundo.
- **Fendona® 6 SC** debe estar integrado a los programas profesionales de control de insectos. (MIP)

Dosis

- A) Para el control de cucarachas de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, chinches domésticas, escarabajos de la alfombra, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente: cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada, utilizar una cantidad de 50 cm³ de **Fendona® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m². En tratamientos de mantenimiento utilizar la dosis de 25 cm³ de **Fendona® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m².
- B) Para el control de vinchucas (*Triatoma infestans*)(*) utilice 100 cm³ de **Fendona® 6 SC** para máquina de 5 litros, para cubrir 100 m² de superficie.

(*) Recomendación en trámite de registro en salud pública.

Características de producto

Marca comercial	Fendona® 6 SC
Inscripciones	Inscrito en el M.S. Y A.S. RNPUD N° 0270002 RNE: 010044849
Ingrediente activo/ concentración	alfacipermetrina 6%
Grupo químico	Piretroide
Modo de acción	Inhibe la transmisión de los impulsos nerviosos
Formulación	Suspensión concentrada
Vías de acción insecticida	Por contacto e ingestión
Envase	10 frascos de 1 litro (en cajas de 10 litros) 24 frascos de 0,25 litros (en cajas de 6 litros)

NOTA: Lea íntegramente la etiqueta y utilice la ropa de protección indicada en la misma para el manipuleo seguro del producto.

Consúltenos:
ambiental-ar@basf.com
01143179600

BASF Argentina S.A.

☎ 0800-555-2273
📍 Tucumán 1 (C1049AAA) CABA
🌐 agriculture.basf.com/ar/es

f /BASFAgroArgentina
@basfagro_arg
@BASF_Agro_ARG

 **BASF**
We create chemistry

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.