

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Polyram®DF

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### Gránulo Dispersable (WG)

##### COMPOSICION:

Metiram ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

##### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes y máscara protectora.
- En caso de salpicaduras a los ojos, lavarlos bien con agua. Ver primeros auxilios. Hacer uso de guantes protectores. Si le cae producto en la piel, lavarse bien. Si le cae en la ropa, cambiarse y lavarla inmediatamente.
- Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

##### PRIMEROS AUXILIOS:

###### Grupo químico: Dithiocarbamatos

- En caso de ingestión accidental lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, no dé a beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
- En caso de Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta.

##### Nota al médico:

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

##### TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)  
BASF Peruana S.A.: 513 2505  
ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200

##### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

##### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

##### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Polyram®DF** es un fungicida de contacto y preventivo. Forma una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de esporas y son absorbidos por el patógeno en proporciones tóxicas.

**Polyram®DF**, se aplica disuelto en agua. Se llena un tercio del depósito a usar con agua, se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una mezcla homogénea.

##### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis (g/200L - kg/ha)	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Algodón	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	400 - 500	7	0.1
Apio	Mancha de la hoja	<i>Cercospora apii</i>	400 - 500	7	0.05
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia grisea</i>	1.5 - 2.0 kg/ha	55	0.05
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	400 - 500	28	0.5
	Punta seca	<i>Stemphylium sp.</i>	800 - 1000 ó 2.0 - 2.5 kg/Ha		
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	300 - 350 ó 1.2 - 1.4 kg/Ha	7	0.5
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700 ó 1.5 - 2.0 kg/Ha		
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>			
Haba	Mancha de la hoja	<i>Cercospora zonata</i>	400 - 500	7	0.1
Maíz	Manchas de la hoja	<i>Helminthosporium turcicum</i>	400 - 500	7	0.05
Papa	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	28	0.2
Tomate	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	7	3.0
Zapallo	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	400 - 500	7	1.0

\*PC: Período de Carencia

\*\* LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Las aplicaciones se harán en forma preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir una segunda aplicación a los 7-14 días según se den las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** **Polyram®DF** se puede mezclar con la mayoría de fungicidas, insecticidas y acaricidas de uso común, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



We create chemistry

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y  
DISTRIBUIDO POR: **BASF Peruana S.A.** Av. O. R.  
Benavides 5915 - Callao  
Casilla 3911, Lima 100 Telf: (01) 5132500  
Fax: (01) 5132519

##### FORMULADO POR:

**BASF S.E.** Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen Alemania

Reg. No. 081-96-AG-SENASA

CONTENIDO NETO: **25 kg**

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

© Marca Registrada BASF

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

