

Polvo Mojable WP
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 2616
Actualización: Diciembre 2020

 **BASF**
We create chemistry

F

Forum[®] 500 WP

Forum[®] 500 WP es un fungicida que actúa específicamente sobre Oomicetos y ofrece una gran actividad protectante y curativa temprana sobre el "tizón" o "gota" en papa y tomate; en el control de mildew o mildiu en rosas, vid y cebolla.

Forum[®] 500 WP posee acción sistémica desde las raíces y penetración sistémica translaminar en hojas. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de infección ofreciendo protección prolongada.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Dimetomorf 500 gramos por kilogramo de formulación a 20°C
(EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

Ingredientes aditivos:

c.s.p 1 litro

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Polvo Mojable WP**Fungicida**

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 2616

Actualización: Diciembre 2020



We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad a controlar	DOSIS	P.C.**	P.R.*
Papa	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	700 - 800 g/ha	14 días	4 horas
Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate de árbol, Ají, Pimentón, Berenjena, Ají dulce			7 días	
Cebolla bulbo, Cebolla larga, Cebollín, Cebollín chino, Puerro	Mildeo (<i>Peronospora destructor</i>)	800 g/ha	14 días	
Rosa	Mildeo (<i>Peronospora sparsa</i>)	0.6 – 0.8 g/L	N/A	
Uva	Mildeo (<i>Plasmopora viticola</i>)	800 g/ha	21 días	48 horas

PR*: Periodo de reentrada, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la entrada de personal al área tratada.

PC**: Periodo de carencia, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

En cultivos de flores y hortalizas efectúe aspersiones de Forum® 500 WP de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Si no se observan síntomas, iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir cada 8 a 14 días, según condiciones ambientales. Cada 8 días en temporada de lluvias y cada 14 días en tiempo seco.





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en mezcla con otros productos. Antes de su uso en todo el cultivo realice una prueba de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No permanezca en la nube de aspersión. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma o beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al producto. No arroje los sobrantes a ríos o acequias.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión NO En caso de ingestión NO provoque el vómito. Administre carbón activado. Lleve la persona inmediatamente al médico junto con la etiqueta del producto.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito. Lavar la boca.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases. En caso de derrame, recoger con material absorbente, guardarlo en canecas o bolsas plásticas y deseché acorde con la entidad local competente. No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de aplicación y deseché esa agua en el área tratada. No contaminar lagos, ríos, estanques, pozos ni arroyos con desechos o envases vacíos. Respete las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras, luego inutilícelo perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Categoría toxicológica: II MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO
BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.