

Polvo Mojable - WP

Fungicida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 2616

Actualización Registro: 12 de diciembre de 2019

Actualización Documento: 14 de marzo de 2023

 **BASF**

We create chemistry

F

FORUM® 500 WP

FORUM® 500 WP es un fungicida que actúa específicamente sobre Oomicetos y ofrece una gran actividad protectante y curativa temprana sobre el "tizón" o "gota" en papa y tomate; en el control de mildew o mildiu en rosas, vid y cebolla.

FORUM® 500 WP posee acción sistémica desde las raíces y penetración sistémica translaminar en hojas. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de infección ofreciendo protección prolongada.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Dimetomorf 500 gramos por kilogramo de formulación a 20°C
(EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

Ingredientes aditivos:

c.s.p 1 L

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Polvo Mojable - WP**Fungicida**

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 2616

Actualización Registro: 12 de diciembre de 2019**Actualización Documento:** 14 de marzo de 2023

We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.*	P.R.
Papa	Gota (Phytophthora infestans)	700 - 800 g/ha	14 días	
Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate de árbol, Ají, Pimentón, Berenjena, Ají dulce			7 días	
Uva	Mildeo (Plasmopora vitícola)	800 g/ha	21 días	
Cebolla bulbo, Cebolla larga, Cebollín, Cebollín chino, Puerro	Mildeo (Peronospora destructor)	800 g/ha	14 días	
Rosa	Mildeo (Peronospora sparsa)	0.6 – 0.8 g/L	N/A	

P.C.: Periodo de Carencia: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de aplicaciones postcosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola.

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal.

*Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En cultivos de flores y hortalizas efectúe aspersiones de FORUM® 500 WP de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Si no se observan síntomas, iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir cada 8 a 14 días, según condiciones ambientales. Cada 8 días en temporada de lluvias y cada 14 días en tiempo seco.





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en mezcla con otros productos. Antes de su uso en todo el cultivo realice una prueba de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS Y USO

- Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.
- **No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes del periodo de reingreso.
- No permanezca en la nube de aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Lave la ropa y elementos de protección aparte de la ropa de uso normal.



PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y/o hoja informativa adjunta
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y lleve la persona inmediatamente al médico junto con este empaque.
- Si se salpica los ojos, manteniéndolos abiertos, lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo.
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con ayuda de pala y cepillo. Posteriormente, el material se debe transferir a contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.

DEPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN O EN LOS LUGARES AUTORIZADOS POR EL PROGRAMA CAMPO LIMPIO DE RECOLECCIÓN DE ENVASES.

