

## GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

**BASF SE**  
RBU Performance Materials Europe  
Carl-Bosch-Straße 38  
Gebäude F 206  
67056 Ludwigshafen  
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Elektrische Isolierstoffe**  
**Electrical insulating materials**  
**ULTRAMID B – PA 6**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



REG C103 oder/or




oder/or VDE-REG C103

REG C103

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 60112 (VDE 0303-11):2022-11; EN IEC 60112:2020  
DIN EN IEC 60695-2-12 (VDE 0471-2-12):2022-11; EN IEC 60695-2-12:2021  
DIN EN IEC 60695-2-13 (VDE 0471-2-13):2022-11; EN IEC 60695-2-13:2021  
DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01; EN 60695-10-2:2014



Aktenzeichen: 2360800-9020-0004 / 307092

File ref.:

Ausweis-Nr. 40019835

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2006-12-20

(letzte Änderung/updated 2023-07-07 )

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

BASF SE RBU Performance Materials Europe, Carl-Bosch-Straße 38, Gebäude F 206, 67056 Ludwigshafen

Aktenzeichen / *File ref.*

2360800-9020-0004 / 307092 / TL7 / DF

letzte Änderung / *updated*

2023-07-07

Datum / *Date*

2006-12-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40019835.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40019835.*

## Elektrische Isolierstoffe *Electrical insulating materials* ULTRAMID B – PA 6

Typ(en) / *Type(s)*

ULTRAMID B3S R03  
ULTRAMID B3U50G6

Weitere Angaben  
*Further information*

siehe Anlage Nr. 100A, 200A und 200B vom 2023-07-07  
*see Appendix No. 100A, 200A and 200B dated 2023-07-07*

---

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40019835

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

BASF SE RBU Performance Materials Europe, Carl-Bosch-Straße 38, Gebäude F 206, 67056 Ludwigshafen

Aktenzeichen / *File ref.*

2360800-9020-0004 / 307092 / TL7 / DF

letzte Änderung / *updated*

2023-07-07

Datum / *Date*

2006-12-20

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40019835.

*This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40019835.*

## Elektrische Isolierstoffe

*Electrical insulating materials*

**ULTRAMID B – PA 6**

Fertigungsstätte(n)

*Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*  
**30017829**

BASF SE  
RBU Performance Materials Europe  
Carl-Bosch-Straße 38  
Gebäude F 206  
67056 Ludwigshafen

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

BASF SE RBU Performance Materials Europe, Carl-Bosch-Straße 38, Gebäude F 206, 67056 Ludwigshafen

Aktenzeichen / File ref.

2360800-9020-0004 / 307092 / TL7 / DF

letzte Änderung / updated

2023-07-07

Datum / Date

2006-12-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40019835.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40019835.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

BASF SE, RBU Performance Materials Europe, Carl-Bosch-Straße 38, Gebäude F 206, 67056 Ludwigshafen, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019835.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019835.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40019835

Aktenzeichen / File ref.

2360800-9020-0004/307092/TL7/KUA

Datum / Date

2006-12-20

letzte Änderung / updated

2023-07-07

## Elektrische Isolierstoffe

### Electrical insulating materials

## Empfohlene Verarbeitungsbedingungen

### Recommended processing conditions

Typ Type	Spritzgiessen-Masstemperatur Melt temperature	Spritzgiessen-Werkzeugtemperatur Mold temperature	Zulässiger Restfeuchtigkeitsgehalt Permitted residual moisture content	Zulässiger Regrindanteil Permitted regrind content
ULTRAMID B3S R03	250 – 270 °C	40 – 60 °C	≤ 0,15 %	≤ 25 %
ULTRAMID B3U50G6	240 – 265 °C	80 – 90 °C	≤ 0,15 %	≤ 25 %

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
 BASF SE, RBU Performance Materials Europe, Carl-Bosch-Straße 38, Gebäude F 206, 67056 Ludwigshafen, Germany  
 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019835.  
 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019835.

Rubrik / Rubric  
341

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40019835

Anlage /  
Appendix  
200A

Aktenzeichen / File ref.  
2360800-9020-0004/307092/TL7/KUA

letzte Änderung / updated  
2023-07-07

Datum / Date  
2006-12-20

## Elektrische Isolierstoffe Electrical insulating materials

## Kennwerte Characteristic values

Typ Type	Glühdrahtentflammbarkeits- zahl (GWFI) Glow-wire flammability index (GWFI)	Glühdrahtentzündungs- temperatur (GWIT) Glow-wire ignition temperature (GWIT)	Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) Comparative tracking index (CTI)	Temperatur der Kugeldruckprüfung Temperature of the ball pressure test	Farben Colours
ULTRAMID B3S R03	850/0,55 850/0,75 850/1,5	DIN EN IEC 60695-2-13 (VDE 0471-2-13):2022-11; EN IEC 60695-2-13:2021	DIN EN IEC 60112 (VDE 0303-11):2022-11; EN IEC 60112:2020	140 °C	ungefärbt (grauweiß transparent) uncoloured (grey white transparent)
ULTRAMID B3U50G6	850/0,4 850/0,6 850/0,75 850/1,5 850/3,0		450	180 °C	ungefärbt (grauweiß), schwarz (schwarz 23327) uncoloured (grey white), black (black 23327)
ULTRAMID B3U50G6	850/0,4 850/0,75 850/1,5 850/3,0		500	180 °C	grau grey

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric  
341

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40019835

Anlage /  
Appendix  
200B

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

BASF SE, RBU Performance Materials Europe, Carl-Bosch-Straße 38, Gebäude F 206, 67056 Ludwigshafen, Germany

Aktenzeichen / File ref.

2360800-9020-0004/307092/TL7/KUA

letzte Änderung / updated

2023-07-07


Datum / Date

2006-12-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019835.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019835.

## Elektrische Isolierstoffe Electrical insulating materials

## Auswahl von Prüfplatten für GWFI- und GWIT-Nachweise gemäß IEC 60335-1:2020, Abschnitt 30 – Beispiele Selection of specimen plates for GWFI and GWIT verification according to IEC 60335-1:2020, Clause 30 – Examples



Dicke der Prüfplatten Thickness of specimen plates	Vorzugswerte Preferred values	Abgedeckter Bereich Covered area

