



**BASF**  
We create chemistry

**Convey**<sup>®</sup>

Herbicida

**DURO CON LAS MALEZAS**  
**SEGURO PARA TU CULTIVO**



Distribuidor exclusivo

**Interagro**  
Insumos Agropecuarios S.A.



 760-05884

Av. Virgen de Cotoca Nro. 2230 • Telf: 346-8282

[www.interagro.com.bo](http://www.interagro.com.bo)

E-mail: [interagro@interagro-bo.com](mailto:interagro@interagro-bo.com)

# Convey®

Herbicida

## Es un herbicida sistémico de aplicación post-emergente temprano, para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de CAÑA DE AZÚCAR.

Convey®, con su ingrediente activo TOPRAMEZONE, ofrece un control sistémico y muy efectivo de las principales gramíneas y malezas de hoja ancha en **estadios iniciales**, incluyendo aquellas que han desarrollado resistencia a las triazinas y los inhibidores de la protoporfirina oxidasa (PPO) y la acetolactato sintasa (ALS).

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:	Topramezone
Grupo químico:	Pirazolona
Concentración de i.a.:	336 g i.a /litro
Tipo de formulación:	Suspensión Concentrada SC

### MODO DE ACCIÓN

Inhibidor de la biosíntesis de carotenoides (HPPD).

Produce una decoloración o “blanqueamiento” pronunciado de las malezas sensibles.

Inhibe el crecimiento; bajo la influencia de la luz, los tejidos cloróticos se necrosan y las plantas sensibles suelen morir dentro de los 7-14 días luego de aplicado el tratamiento.



Es absorbido por las hojas, raíces y tallos y traslocado sistemáticamente a los tejidos meristemáticos.

### MALEZAS QUE CONTROLA

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS
	Nombre común	Nombre científico	ml/ha
Caña de azúcar	Bremura	<i>Cynodon dactylon</i>	150

\*No aplicar herbicidas hormonales 20 días antes de la aplicación de Convey

\*No realizar mezclas en tanques de herbicidas hormonales con Convey



### ATRIBUTOS

- Selectividad en aplicación total del cultivo.
- Versatilidad.
- Efectividad de control.
- Aplicación en post-emergencia temprana.

### BENEFICIOS

- Permite realizar aplicaciones en post emergencia temprana del cultivo sin afectar su normal desarrollo.
- Es compatible con la mayoría de los herbicidas aplicados en caña.
- Las malezas dejan de competir rápidamente con el cultivo.
- Excelente control de las malezas emergidas en **estadios iniciales** dentro del cultivo.

### POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Aplicación total o dirigida desde emergencia hasta antes de cierre de surco

+ Aceite 0,5 % v/v.

Recomendamos siempre la adición de Ametrina o Atrazina, para ampliar el control de malezas de hoja ancha.