



PRECAUCIONES: Tóxico para abejas y peces. No contaminar cursos de agua. Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.

En caso de inhalación: sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continua la irritación o malestar.

En caso de ingestión: lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica. Provocar el vómito, sólo por indicación del Centro de Toxicología o del médico. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padezca convulsiones.

Indicaciones para uso médico: Grupo químico: Piretroide, Benzolourea. Nombre común: Alfacipermetrina; Flufenoxuron. Antídoto: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia de Centros toxicológicos: Capital Federal: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806. Provincia de Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. Córdoba: Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Santa Fe (Rosario): Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños. Tel.: (0341) 448-0202/420-4463.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL RÓTULO DEL PRODUCTO.

Almacenaje: Guardar el producto en su envase original, bien cerrado y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas. Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.

Disposición de envases vacíos: Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

Derrames: Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (por ej. arena, aserrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Para grandes cantidades: Cercar/retener con diques. Bombear el producto. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Eliminar en una incineradora o en un vertedero para residuos especiales, conforme a las normas locales vigentes. En caso de emergencias (Argentina), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.



We create chemistry

Tacazo®

Insecticida

Grupo	3
Grupo	15

Suspensión concentrada

USO PROFESIONAL

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

ATENCIÓN - CUIDADO

COMPOSICIÓN

alfacipermetrina: (1R cis)S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-diclorovinyl)-2,2-dimetil-ciclopropano-carboxilato	3% p/v
flufenoxuron: 1-4-(2-cloro-alfa, alfa, alfa, tri-fluoro-p-toliloxi)-2-fluorofenil-3-(2,6 di fluorbenzoi) urea	3% p/v
Inertes y coadyuvantes c.s.p.	100% p/v

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Inscripto en el M.S. y A.S. RNPUD N° 0270016
RNE: 010044849

VENTA Y USO RESTRINGIDO A PROFESIONALES

No inflamable

Lote n°:	Por razones técnicas ver el envase
Fecha fabricación:	
Fecha vencimiento:	



Contenido neto: 1 L

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

® Marca registrada BASF

Industria Brasileña

GENERALIDADES

Tacazo®, es un insecticida de amplio espectro especialmente recomendado para el control de insectos voladores y rastreadores. Resulta de la combinación de dos ingredientes activos de diferente modo de acción, un insecticida piretroide y un regulador de crecimiento de insectos. Es el producto recomendado para evitar procesos de resistencia. **Tacazo®** actúa por contacto e ingestión afectando por un lado el sistema nervioso y por otro, inhibiendo el proceso de muda de los insectos. **Tacazo®** tiene un alto poder de volteo y prolongada acción residual. Presenta además efecto de repelenza obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. **Tacazo®** no mancha ni deja olor.

Plagas controladas: **Tacazo®** controla cucarachas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*), moscas, mosquitos (*Culex sp.*), hormigas, escorpiones (*Tytilus sp.*), garrapatas, pulgas, arañas (*Loxosceles sp.*) y chinche de la cama (*Cimex sp.*).

Indicaciones de uso: Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación. Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS

Plaga	Dosis
Cucarachas, hormigas	5 mL/L
Moscas, mosquitos y garrapatas	10 mL/L
Pulgas, escorpiones, arañas	20 mL/L
Chinche de la cama	20 mL/L

Método de aplicación para todas las plagas mencionadas:

Aplicar **Tacazo®** a las dosis recomendadas, con una pulverizadora todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc., procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. Para control de la chinche de la cama, se recomienda aplicar el producto entre las uniones de los tirantes de las matras y otras juntas. No aplicar sobre ropa de cama o colchones.

Nota: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

Importado y Distribuido por: BASF Argentina S.A.
Tucumán 1 Tel. 4317 9600 (C1049AAA) Buenos Aires
Representante en la República Argentina de **BASF SE**
67056-Ludwigshafen- Alemania
RNE: 010044849

Fabricado por: BASF S.A.
Av. Brasil, 791 - CEP 12521-140 - Guaratinguetá - SP
CNPJ 48.539.407/0002-07