

Suspensión concentrada

Herbicida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 2354

Actualización: 09 de octubre de 2018

BASF

We create chemistry

H

Facet[®] SC

FACET[®] SC es un herbicida selectivo, derivado del ácido quinolino-carboxílico, que actúa como regulador de crecimiento de las malezas, modificando su metabolismo, siendo absorbido rápidamente por raíces y hojas, se trasloca acropétala y basipetalamente, acumulándose en los nuevos puntos de crecimiento o meristemas. Actúa como el ácido indolacético, ocasionando síntesis de auxinas.

Posee actividad preemergente* y posemergente para el control de malezas gramíneas (Echinochloa sp.), hoja ancha (Ipomoea sp., Sesbania sp., Cassia tora) y ciperáceas* (Cyperus diffusus) en arroz.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Quinclorac 250 g/L
de formulación a 20 °C.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



EMPLEO Y DOSIS:

En preemergencia utilice entre 1.5 a 2.0 L/Ha, dependiendo del tipo de suelo. En posemergencia de 1.0 a 1,5 L/Ha, en mezcla con propanil 48% a razón de 3 a 5 L/Ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

FACET® S.C es totalmente selectivo al cultivo de arroz, cereales de clima frío (trigo, cebado), maíz y sorgo.

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIÓN: 1.0 L.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en un lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes, animales domésticos y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito. Administre carbón activado.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases