

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

BASF

We create chemistry

Dash® 37,5 EC

COADYUVANTE AGRÍCOLA
METHYL OLEATE PALMITATE

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

Solvente: Nafta

Densidad: 0.93 g/cm³ a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

DASH® 37,5 EC es un coadyuvante para mejorar la eficacia de herbicidas postemergentes, tanto selectivos como no selectivos. DASH®37,5 EC reduce el pH y la tensión superficial de la mezcla de aspersión y protege los herbicidas de la fotodescomposición por la luz ultravioleta. Como resultado de ello, la adherencia, absorción, y actividad de la mezcla de aspersión sobre la superficie de la hoja se prolonga e incrementa.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con equipo aéreo, manual de espalda o con equipo terrestre acoplado al tractor. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. No es corrosivo a los equipos de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue a continuación la dosis correspondiente de DASH® 37,5 EC al volumen de caldo agitando constantemente. Seguidamente agregue la dosis correspondiente del herbicida a utilizar y agite hasta obtener una mezcla homogénea. Complete el volumen de agua requerido y agite para homogenizar la mezcla antes de la aspersión.



RECOMENDACIONES DE USO EN REPÚBLICA DOMINICANA:

DOSIS RECOMENDADAS: Mezcle de 0,35 a 0,5 litros de DASH®37,5 EC por cada 100 litros de caldo de aplicación (en concentraciones de 0,35% a 0,5% del volumen total de caldo de aplicación por hectárea según los productos en mezcla). Use las dosis menores cuando el pH del agua a utilizar sea ácido y cuando los productos o mezclas tengan riesgo de causar fitotoxicidad.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Depende del producto con que se utilice.

INTERVALO ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Depende del producto con que se mezcla.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Depende del producto con el que se mezcle.

COMPATIBILIDAD: DASH® 37,5 EC puede mezclarse con herbicidas, de uso común en arroz como AURA® 20 EC, herbicidas del Sistema Clearfield® solos o en mezclas con FACET® 25 SC, BASAGRAN® 48 SL, PROWL®. Evitar mezclas con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: DASH® 37,5 EC es un producto selectivo al arroz cuando se usa según las recomendaciones. El incremento en la concentración del coadyuvante DASH® 37,5 EC por encima del 0.5% del volumen total de agua de aplicación, puede inducir un aumento en el potencial fitotóxico del herbicida en mezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No almacene ni transporte DASH® 37,5 EC con alimentos, medicinas, forrajes para animales, semillas, fertilizantes. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Pruebas en animales muestran que puede causar irritación de piel.

PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica. NO inducir el vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada, lavar la piel con suficiente agua limpia y jabón el área contaminada

POR INHALACIÓN: Retire a la persona de la zona contaminada y llévela a un lugar fresco, seco y aireado; colóquelo en posición de descanso. Si tiene dificultad para respirar, practique respiración artificial mientras es llevado al médico.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	2251-3560/ 2232-0735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	EL SALVADOR	2525-5800 Ext. 148/149
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322/ 2232-2415
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	22894700 ext. 1294/ 87550983
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028/ 2222- 0122/ 911
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. LUIS AYBAR	REPÚBLICA DOMINICANA	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.		681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y

**ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O
EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. No utilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente.

**BASF NO DA NI
AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE
PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLICITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE
IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

FORMULADOR:

BASF S.E. BASF Societas Europaea. 67056
Ludwigshafen, Alemania.

IMPORTADO POR:

REP. DOMINICANA:

BASF Dominicana S. A.
Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio
Rogama, 3er piso Ensanche Naco, Santo
Domingo
Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPÚBLICA DOMINICANA	2726	03-05-11
BELICE	0075-22	15-09-10
HONDURAS	432-217-I	03-12-13
COSTA RICA	4361	10-06-94
EL SALVADOR	4361	19-04-12