

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Flocumafeno pertenece al grupo químico de las 4-hidroxycumarinas.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación del producto usar guantes impermeables.
- Lavarse las manos después de la aplicación.
- Avisar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando el tratamiento. Finalizado el tratamiento, recoger los restos de cebo y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes. Los animales que mueran por efecto de los compuestos utilizados, sean éstos silvestres o domésticos, deberán ser recogidos del lugar por el personal de la empresa aplicadora para ser cremados o enterrados de inmediato y cubiertos con una capa de cal, a una profundidad tal que no puedan ser descubiertos por otros animales. Se debe recoger todo el resto del compuesto anticoagulante no consumido, una vez que se hayan efectuado las labores de aplicación.
- No almacenar **Storm® Bloque** junto con alimentos ni materiales que, por sus fuerte olor, puedan dañar las propiedades organolépticas o afectar su apetecibilidad.

**Síntomas de intoxicación:** Mayor tendencia al sangrado, por ejemplo: la nariz, por las encías y presencia de hematomas, así como de sangre en la orina y excrementos. La aparición de los síntomas puede demorar desde algunas horas, hasta 5 ó 6 días. No es probable que ocurran envenenamientos, a menos que haya habido una ingestión accidental.

### Primeros auxilios

- Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consultar al médico si es necesario.
- Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar al médico si es necesario.
- Inhalación:** por el tipo de formulación es improbable que ocurran intoxicaciones por inhalación.
- Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente al médico para tratamiento.

**Tratamiento médico:** En caso de ingestión está indicado el lavado gástrico. Si se sospecha de envenenamiento, especialmente si se observan los síntomas, determinar el tiempo de protrombina no menos de 18 horas después de la ingestión. Si hay incremento, administrar vitamina K1 por vía oral. Puede ser necesario continuar diariamente durante varias semanas. El antídoto debe discontinuarse con cuidado, observando el tiempo de protrombina constantemente durante 4 días o más, después de interrumpir su administración.

**Antídoto:** Vitamina K1 (Fitomenadiona oral).

**Riesgos Ambientales:** En condiciones normales de uso **Storm® Bloque** no representa peligros para abejas. Es tóxico a peces y aves. Debe mantenerse alejado de animales domésticos y aves. Flocumafeno es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

**"FLOCUMAFENO PUEDE DAÑAR AL FETO. FLOCUMAFENO PROVOCA DAÑOS EN LOS ÓRGANOS (SANGRE) TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS". "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".**

### Instrucciones de Triple Lavado:

- Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
- Perfore el envase para evitar su reutilización.

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000  
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (Atención las 24 horas)  
CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

# BASF

We create chemistry

# Storm® Bloque

## Cebo en Bloques (BB) Rodenticida

Rodenticida listo para usar con acción anticoagulante, de dosis única para el control de ratas y ratones.

**Storm® Bloque**, contiene colorante hidrosoluble azul y amargante (Bitrex®) como medidas de seguridad que previenen la ingesta humana accidental.

### Composición

Flocumafeno \* ..... 0,005% p/p (0,05 g/Kg)  
Cofomulantes, c.s.p ..... 100% p/p (1 Kg)

\*Mezcla de *cis*-flocumafeno 4-hidroxi-3-[1*RS*, 3*SR*]-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi)fenil]-1-naftil]cumarina *trans*-flocumafeno 4-hidroxi-3[(1*RS*, 3*SR*)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi)fenil]-1-naftil]cumarina

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1267**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**N° de Lote:  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Vencimiento:**

**Contenido neto: 10 Kilos**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:  
**BASF plc**  
Inglaterra  
St Michael's Industrial Estate  
Widnes, CheshireWA88TJ,  
Inglaterra

Importado y Distribuido por  
**BASF Chile S.A.**  
Carrascal 3851  
Fono: (56) 22640 7000  
Casilla 3238  
Santiago-Chile  
Representante en Chile de  
**BASF S E**

® Storm es Marca Registrada BASF

## INSTRUCCIONES DE USO

### GENERALIDADES

- Storm® Bloque** es un rodenticida que reúne todas las características necesarias para obtener un efectivo control de ratas y ratones. Además es seguro en el uso. **Storm® Bloque** tiene acción anticoagulante al ser ingerido por las ratas y/o ratones. **Storm® Bloque** otorga un efectivo control, porque:
- Es formulación altamente palatable, resistente a la humedad ya que contiene cera.
  - Su forma única, permite que los ratones se lleven el producto a la madriguera y lo compartan con el resto de la colonia.
  - Dosis única.
  - Mata a los roedores en pocos días sin provocar rechazo al cebo.
  - Contiene un colorante azul hidrosoluble que tinte las fecas de los roedores, lo cual permite verificar el consumo del cebo.
  - Uso en exteriores e interiores.

**Storm® Bloque** es seguro en el uso:

- Contiene un colorante hidrosoluble azul que tinte la boca azul, permitiendo detectar su ingesta accidental. En caso de ingestión accidental de otras especies, la presencia del colorante en las fecas permitirá emplear el antídoto oportunamente.
- Además contiene BITREX®, amargante que previene la ingestión humana accidental, no afectando la aceptabilidad del cebo por los roedores.
- No es atractivo para las aves.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

**Storm® Bloque** viene listo para usar, no requiere ser pesado.

Plaga	Dosis	Observaciones (*)
Ratas	3 a 5 bloques cada 5mts en infestaciones graves y cada 10 mts en infestaciones leves.	Las bocas de las madrigueras, las sendas de las ratas y las pilas de basuras son puntos adecuados para la colocación de los cebos. Examinar los puntos de cebo cada 7 días, reemplazando los que hayan sido consumidos y reubicar aquellos que se encuentren intactos.
Ratón o laucha	1 a 2 bloques cada 2 - 5 mts en lugares donde se observe la presencia de ratones.	En viviendas colocar 1 a 2 bloques en sitios inaccesibles tales como debajo del piso, en cavidades del techo, a lo largo de tubos o conductos, detrás de zócalos, muebles y artefactos. Examinar los puntos de cebo cada 7 días, reemplazando los que hayan sido consumidos y reubicar aquellos que se encuentren intactos.

(\*) En caso de usar **Storm® Bloque** en exteriores en sectores agrícolas (chacras, cultivos, plantaciones frutales y forestales), se recomienda cubrir o colocar los bloques dentro de un tubo para evitar que sean consumidos por otros animales. Para su uso en alcantarillados, poner los Bloques en una bolsa de nylon y colgarlos a una distancia adecuada del agua para facilitar su consumo.

**Nota:** La aplicación de plaguicidas destinados al control de lagomorfos y roedores, sólo podrá ser realizado por empresas inscritas en el Servicio Agrícola y Ganadero SAG en el Registro Nacional de Empresas Controladoras de Lagomorfos y Roedores.

### Preparación de la mezcla

Por la forma de uso no aplica.

### Compatibilidad

Por la forma de uso no aplica.

### Incompatibilidad

Por la forma de uso no aplica.

### Fitotoxicidad

Por la forma de uso no aplica.

### Período de Carencia

Por la forma de uso no aplica.

### Tiempo de reingreso

Por la forma de uso no aplica, ya que los bloques siempre se encuentran protegidos. El tiempo de reingreso para animales no corresponde ya que no está indicado en áreas donde los animales pueden estar expuestos.



# CUIDADO

