

¡ ALTO ! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



We create chemistry ✓

Siege® Pro 0,73 GR ✓

INSECTICIDA HORMIGUICIDA - AMINOHIDRAZONE
HYDRAMETHYLNON

Composición química:

5,5- dimethylperhydropyrimidin- 2- one 4- trifluoromethyl - (4-trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone

Ingredientes inertes

Contiene: 7.3 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

%p/p

0.73%

99.27%

Contenido neto:

100 g ✓

170 g ✓

450 g ✓

PRECAUCIÓN ✓

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation. 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. ✓

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-42	15-02-13
BELICE	0046-1	31-08-10
EL SALVADOR	3181	08-10-12
HONDURAS	366-184-III	27-08-13
NICARAGUA	BA-174-6-93	11-01-11
COSTA RICA	3181	02-04-92
PANAMÁ	1912	29-08-06

NUMERO DE LOTE: VER ETIQUETA O EMPAQUE ✓
FECHA DE FORMULACIÓN: VER ETIQUETA O EMPAQUE ✓
FECHA DE VENCIMIENTO: VER ETIQUETA O EMPAQUE ✓



Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.

® Marca Registrada BASF.

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ✓



We create chemistry ✓

Siege® Pro 0,73 GR ✓

INSECTICIDA HORMIGUICIDA - AMINOHIDRAZONE
HYDRAMETHYLNON

Composición química:

5,5- dimethylperhydropyrimidin- 2- one 4- trifluoromethyl - (4-trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone

Ingredientes inertes

Contiene: 7.3 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

%p/p
0,73%
99,27% ✓

Contenido neto:

10 kg ✓

11.3 kg ✓

11.4 kg ✓

11.34 kg ✓

11.36 kg ✓



PRECAUCIÓN ✓

ANTÍDOTO: NO TIENE ✓

FORMULADOR:

BASF Corporation. 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: ✓

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. ✓

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ✓

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR. ✓

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. ✓

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO. ✓

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: debido a su baja toxicidad, no se conocen síntomas de intoxicación. ✓

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: dé a beber sorbos de agua para diluir el producto y no provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, si la persona está inconsciente. Obtenga atención médica inmediata. ✓

CONTACTO CON LA PIEL: despojar de toda la ropa contaminada. Lavar la piel en forma inmediata con agua abundante por espacio de 15 a 20 minutos. Busque atención médica. ✓

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado. Busque atención médica. ✓

CONTACTO CON LOS OJOS: mantener los ojos abiertos mientras se enjuaga suavemente con agua por espacio de 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si los hubiera. Llamar al centro de intoxicaciones o a un médico para consultar sobre el tratamiento. ✓

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. ✓

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático y de soporte. No tiene antídoto ✓



Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.

® Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO ✓

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO. ✓

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS ✓



TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS ✓


NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS. ✓

AVISO DE GARANTÍA: ✓

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-42	15-02-13
BELICE	0046-1	31-08-10
EL SALVADOR	3181	08-10-12
HONDURAS	366-184-III	27-08-13
NICARAGUA	BA-174-6-93	11-01-11
COSTA RICA	3181	02-04-92
PANAMÁ	1912	29-08-06

NUMERO DE LOTE: VER ETIQUETA O EMPAQUE ✓
FECHA DE FORMULACIÓN: VER ETIQUETA O EMPAQUE ✓
FECHA DE VENCIMIENTO: VER ETIQUETA O EMPAQUE ✓



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:



NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: debido a su baja toxicidad, no se conocen síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: dé a beber sorbos de agua para diluir el producto y no provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, si la persona está inconsciente. Obtienga atención médica inmediata.

CONTACTO CON LA PIEL: despojar de toda la ropa contaminada. Lavar la piel en forma inmediata con agua abundante por espacio de 15 a 20 minutos. Busque atención médica.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado. Busque atención médica

CONTACTO CON LOS OJOS: mantener los ojos abiertos mientras se enjuaga suavemente con agua por espacio de 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si los hubiera. Llamar al centro de intoxicaciones o a un médico para consultar sobre el tratamiento.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático y de soporte.

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.



We create chemistry

Siege Pro® 0,73 GR

INSECTICIDA HORMIGUICIDA - AMINOHIDRAZONE HYDRAMETHYLNON

Composición química: 5,5-dimethylperhydroprimidin-2-one-4-trifluoromethyl - (4-trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone %p/p 0.73%
Ingredientes inertes 99.27%
Contiene: 7.3 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

- 10 kg 11.3 kg 11.4 kg
- 11.34 kg 11.36 kg

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:
BASF Corporation.

26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA.

® Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS


NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo, pero no limitados, a condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	N° DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-42	15-02-13
BELICE	0046-1	31-08-10
EL SALVADOR	3181	08-10-12
HONDURAS	366-184-III	27-08-13
NICARAGUA	BA-174-6-93	11-01-11
COSTA RICA	3181	02-04-92
PANAMÁ	1912	29-08-06

NUMERO DE LOTE: VER ETIQUETA O EMPAQUE
FECHA DE FORMULACIÓN: VER ETIQUETA O EMPAQUE
FECHA DE VENCIMIENTO: VER ETIQUETA O EMPAQUE



REVISADO
17 SEP 2018

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO



We create chemistry

Siege Pro[®] 0.73 GR

INSECTICIDA HORMIGUICIDA – AMINOHIDRAZONE
HYDRAMETHYLNON

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

SIEGE PRO 0.73 GR es un hormiguicida que actúa por ingestión. Elimina las hormigas mediante la supresión de la respiración mitocondrial a través de la inhibición del intercambio en la cadena de electrones.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Dependerá del área a tratar. Aplíquese el insecticida con un aplicador manual tipo centrífugo o con una aplicadora granular SWISSMEX. El producto se aplicará en forma localizada, alrededor del hormiguero, o a la orilla del camino de las hormigas. No tiene acción corrosiva sobre el equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

El producto viene formulado para ser aplicado directamente. La exposición prolongada al aire puede hacer que el aceite se vuelva rancio y reduzca la atracción de las hormigas. Cierre el envase después de usar el producto. Debe usarse dentro de tres días, una vez abierto el envase.



RECOMENDACIONES DE USO:

COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA:

CULTIVO	PLAGA A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA
Pastos, zonas verdes, tierras y áreas no agrícolas	Hormigas de fuego <i>Solenopsis sp</i>	30-40 g de cebo alrededor del hormiguero.
Piña (Ananas comosus)	Hormigas de fuego <i>Solenopsis sp</i>	2 Kg/Ha (1.4 kg/mz) En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar granuladora SWISSMEX, con una descarga de 3 g por golpe. En forma indirecta, aplicar en la entrecalle (surco) a razón de 20 g por cada 10 m ² , en forma localizada evitando el contacto directo con el cultivo
Cítricos (Citrus sp) Café (Coffea arabica) Melón (Cucumis melo) Ornamentales Forestales (Gmelina arborea) (Tectona grandis)	Hormigas de fuego <i>Solenopsis sp</i>	2 Kg/ha (1.4 kg/mz) En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar una granuladora SWISSMEX, con una descarga de 3 g por golpe, evitando el contacto con el cultivo.

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplíquese cuando las hormigas estén activas, generalmente cuando la temperatura es mayor de 16 °C. Aplíquese el insecticida con un aplicador manual de tipo centrífugo o con una granuladora SWISSMEX. Las dosis recomendadas también se pueden aplicar alrededor del hormiguero pero sin perturbarlo. No debe aplicarse directamente sobre el hormiguero ni sobre el camino de las hormigas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Repita la aplicación a los 4 meses, si es necesario.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No hay restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Este producto puede atraer animales caseros y roedores, por lo que se deben mantener alejados del área por lo menos 24 horas después de la aplicación

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas

COMPATIBILIDAD: El producto se aplica solo. No mezclar con ningún otro plaguicida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte Siege Pro 0.73 GR junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, recójalos con aserrín o algún material absorbente (siempre vistiendo el equipo de protección respiratorio) y recolecte en un envase adecuado, el cual deberá ser etiquetado y sellado. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales.



NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA,
COSTA RICA, PANAMÁ.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA
LIMPIA**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: debido a su baja toxicidad, no se conocen síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: dé a beber sorbos de agua para diluir el producto y no provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, si la persona está inconsciente. Obtenga atención médica inmediata.

CONTACTO CON LA PIEL: despojar de toda la ropa contaminada. Lavar la piel en forma inmediata con agua abundante por espacio de 15 a 20 minutos. Busque atención médica.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado. Busque atención médica

CONTACTO CON LOS OJOS: mantener los ojos abiertos mientras se enjuaga suavemente con agua por espacio de 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si los hubiera. Llamar al centro de intoxicaciones o a un médico para consultar sobre el tratamiento.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático y de soporte. No tiene antídoto

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	1-801-0029832 y 2230-0807
Centro de intoxicaciones Karl Heusner, Memorial Hospital	BELICE	223-1548 y 223-1671
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	2232-2322 y 2232-2415
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	22894700 ext. 1294/ 87550983
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	523-6312
Centro de Información de Drogas y de Intoxicación	REPÚBLICA DOMINICANA	562-6601 Ext. 1801

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

FORMULADO POR:

BASF Corporation. 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA.

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:	BASF Guatemala Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala. Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698
COSTA RICA:	BASF Costa Rica S. A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
REP. DOMINICANA:	BASF Dominicana S. A. Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso Ensanche Naco, Santo Domingo Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-42	15-02-13
BELICE	0046-1	31-08-10
EL SALVADOR	3181	08-10-12
HONDURAS	366-184-III	27-08-13
NICARAGUA	BA-174-6-93	11-01-11
COSTA RICA	3181	02-04-92
PANAMÁ	1912	29-08-06

