

Formulación Seca Fluida DF
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 2446
Actualización: 09 de octubre de 2018


We create chemistry

F

Polyram® DF

Polyram® DF es un fungicida orgánico del grupo Ditiocarbamato con amplio espectro de acción, para el manejo preventivo de diferentes enfermedades.

Su formulación DF (Dry Flowables) proviene de una formulación líquida que es solidificada para tener una dispersión homogénea y libre de polvo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Metiram 700 gramos por kilogramo de formulación a 20°C
Polímero de Tris [amina- [etilen bis (ditiocarbamato)] zinc (II)] [tetrahydro-1,2,4,7-ditiodiazocin-3,8-diona]

Ingredientes aditivos:

c.s.p. 1 kg

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Formulación Seca Fluida DF
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 2446
Actualización: 09 de octubre de 2018

BASF
We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Enfermedad	Dosis	PR*	PC**
Banano	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1.5 kg/ha	12 horas	0 días

P.C.: Período de Carencia

P.R. Período de Reentrada: REI: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como período de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes, en ambientes confinados (invernaderos) se debe utilizar máscara o respirador. *Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

A. Preparación del caldo: POLYRAM® DF, en emulsión Aceite-Agua.

1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla (actualmente se emplea entre 5-8 L/ha).
2. Agregar el emulsificante (0.5% - 1.0%). Agitar durante cinco minutos.
3. Adicionar el agua en un 70% del volumen del caldo a preparar.
4. Adicionar la dosis recomendada de POLYRAM® DF (1.5 kg/ha). Agitar la mezcla por un minuto.
5. Adicionar la cantidad de agua necesaria para ajustar el volumen entre 18 y 23 L/ha. Agitar la mezcla 5 minutos.

B. Mezcla de POLYRAM® DF en emulsión Aceite-Agua-con sistémicos

1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla. (Actualmente se emplea entre 5-8 l/ha).
2. Adicionar la cantidad del sistémico a utilizar.
3. Agregar el emulsificante (0.5% - 1.0%). Agitar durante cinco minutos.
4. Adicionar el agua en un 70% del volumen del caldo a preparar.
5. Adicionar la dosis recomendada de POLYRAM® DF (1.5 kg/ha). Agitar la mezcla por un minuto.
6. Adicionar la cantidad de agua necesaria para ajustar el volumen entre 18 y 23 L/ha. Agitar la mezcla 5 minutos.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de miscibilidad a pequeña escala antes de efectuar la aplicación y aplicar la mezcla inmediatamente después de su preparación.

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No permanezca en la nube de aspersión. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma o beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al producto. No arroje los sobrantes a ríos o acequias.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Administre carbón activado. Lleve la persona inmediatamente al médico junto con la etiqueta del producto. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos y solicite rápidamente atención médica. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.

Respete las franjas de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestre y de 100 metros para las aplicaciones aéreas, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para el consumo.