

# Acrobat<sup>®</sup> MZ

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**Polvo Mojable (WP)**

**COMPOSICION :**

Dimethomorph ..... 90 g/kg  
Mancozeb ..... 600 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. No 738-98-AG-SENASA**



We create chemistry

**TITULAR DEL REGISTRO,  
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO  
POR:**

**BASF Peruana S.A.**  
Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao  
1. Casilla 3911, Lima 100.  
Telf.: (01) 513 2500  
Fax : (01) 513 2519

**FORMULADO POR:  
DOW AGROSCIENCE  
COLOMBIA S.A.**

Apartado Aéreo 90606  
Bogotá - Colombia

**Contenido Neto: kg**

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES  
DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES  
VACIOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y  
deposite en los sitios destinados por las autoridades locales  
para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN  
DEL AMBIENTE:**

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias,  
arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en  
la etiqueta. No reutilice los envases destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques  
vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.



**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Acrobat®MZ** es un fungicida contra hongos Oomicetes que interrumpe la biogénesis durante la formación de la pared celular, posee una excelente acción protectante y antiesporulante con lo cual se reduce el potencial de reinfestación. Además posee propiedades de sistemicidad local y traslaminar. Por su parte mancozeb es un fungicida protector que permite ampliar el rango de acción contra diferentes hongos y por ser un fungicida de diferente base química y modo de acción, evita la aparición de razas resistentes.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad		Dosis kg/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1.5 – 2.5	7	0.6 <sup>1</sup> 1.0 <sup>2</sup>
Papa	Hielo o Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 – 2.5	14	0.05 <sup>1</sup> 0.20 <sup>2</sup>
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 – 2.5	7	1.0 <sup>1</sup> 2.5 <sup>2</sup>

\*PC Período de carencia 1 dimethomorph

\*\*LMR Límite máximo de residuos 2 mancozeb

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Efectuar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad (presencia de lluvias y alta humedad relativa) o cuando se observen los primeros síntomas. Efectuar buena cobertura sobre el follaje, principalmente cuando la densidad del cultivo es mayor. Repetir la aplicación en caso de ser necesario luego de 7 a 14 días, no repetir más de 2 veces seguidas, rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción con la finalidad de evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Reingrese a los campos de cultivo después de 12 horas de realizada

**COMPATIBILIDAD:** **Acrobat®MZ** se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis indicada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón, cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: morfolin + dithiocarbamatos**

- En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, no dé a beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
- Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
- Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana SA: 513 2505

**ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200**

