

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Dimetomorfo pertenece al grupo químico de las amidas del ácido cinámico.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos, nariz y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua limpia antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación; sin embargo puede causar irritación en ojos y piel.
Primeros auxilios: Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. Si el afectado utiliza lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si ocurre irritación, consultar al médico. **Contacto con la piel:** Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua limpia (que corra). Si ocurre irritación consultar al médico. **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Dejarlo en reposo. Si no respira proporcionar respiración artificial. Llamar al médico. **Ingestión:** no inducir el vómito a menos que sea bajo supervisión médica. Nunca dar nada por la boca si el afectado está inconsciente. Acudir al médico o Centro asistencial inmediatamente para tratamiento médico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén (descontaminación dermal, ocular y gastrointestinal. Continuar con tratamiento sintomático). **Antídoto:** No se conoce antídoto específico. **Riesgos ambientales: Forum® SC** en condiciones normales de uso, es considerado de baja toxicidad para aves y abejas. Es ligeramente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el Triple Lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. 2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia: BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000 / CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas) / CITUC QUIMICO (emergencia química): (56) 2 2247 3600

BASF

We create chemistry

Forum® SC

Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Dimetomorfo*50% p/v (500 g/L)

Coformulantes, c.s.p.100% p/v (1 L)

*(E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil] morfolina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2609

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Leto:

Vencimiento:

Contenido neto: 1 Litro

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO
ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:
BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park NC 27709
Estados Unidos

Importado y Distribuido por:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 - Casilla 3238
Teléfonos: (56) 2 2640 7000
Santiago - Chile
Representante en Chile
de BASF SE

© Marca Registrada BASF



NOCIVO



**FRANJA
AMARILLA**

RECOMENDACIONES DE USO: **ABRIR AQUI**



Forum® SC

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Forum® SC, fungicida presenta acción translaminar, curativa, sistemicidad local, efecto antiesporulante y actúa alterando la formación de la pared celular en todos los estados del ciclo de vida del hongo, excepto en la formación de zoosporas.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones (*)
Papa Tomate	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	360 cc/ha (50 - 90 cc/ 100 L agua)	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de la enfermedad. Aplicar máximo 3 veces por temporada con una frecuencia de 10 a 14 días.
Ajo Cebolla	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)		Utilizar la dosis por 100 L cuando el cultivo esté en sus primeros estados de desarrollo y la dosis por ha en cultivos en total desarrollo.
Pimentón	Caída o Marchitez (<i>Phytophthora capsici</i>)		Emplear un volumen de agua que asegure un buen mojamiento de todo el follaje. En plantas ya desarrolladas mojar con un mínimo de 500 L de agua/ha.
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora Infestans</i>)	500 - 750 cc/ha	Aplicar al fondo y paredes del surco, antes del cierre de este durante la plantación. Tratamiento preventivo para proteger los tallos y el follaje después de la emergencia del cultivo. Utilizar la dosis mayor en siembras repetidas de papas o en situaciones donde se espera fuerte presión de la enfermedad. Aplicar una vez durante el cultivo. Aplicar con un volumen de agua entre 150 - 500 L/ha.
Lechuga	Mildiú (<i>Bremia lactucae</i>)	350 cc/ha	Aplicar preventivamente con una frecuencia entre 7 a 10 días de acuerdo a las condiciones de desarrollo de la enfermedad. Aplicar hasta 3 veces durante el cultivo. Aplicar con volumen de agua de 500 L/ha, asegurando un buen cubrimiento.

(*) Si bien **Forum® SC** presenta acción curativa, para evitar la aparición de cepas tolerantes del hongo, es preferible utilizarlo en forma preventiva.

Preparación de la mezcla: Emplear equipo con agitador. Colocar agua en el estanque hasta la mitad. Agregar la cantidad indicada en el estanque con el agitador funcionando y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Compatibilidad: **Forum® SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común (ej: clorotalonil, mancozeb, Break), a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina. Para mejorar el cubrimiento y humectación del cultivo, se puede utilizar **Forum® SC** en mezcla con el coadyuvante Break.

Fitotoxicidad: **Forum® SC** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

Períodos de carencia: Respete carencia de 7 días en papa, tomate, ajo, cebolla, pimentón y lechugas. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino. Cuando **Forum® SC** es aplicado en el surco no aplica período de carencia, por el momento específico de aplicación.

Tiempo de reingreso: Se recomienda para personas reingresar 12 horas después de la aplicación. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Nota: Para evitar desarrollo de resistencia, **Forum® SC** debería utilizarse en rotación con otros fungicidas de diferente modo de acción, o en mezcla de estanque con fungicidas como mancozeb o clorotalonil.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Dimetomorfo pertenece al grupo químico de las amidas del ácido cinámico.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos, nariz y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua limpia antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación; sin embargo puede causar irritación en ojos y piel.
Primeros auxilios: Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. Si el afectado utiliza lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si ocurre irritación, consultar al médico. **Contacto con la piel:** Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua limpia (que corra). Si ocurre irritación consultar al médico. **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Dejarlo en reposo. Si no respira proporcionar respiración artificial. Llamar al médico. **Ingestión:** no inducir el vómito a menos que sea bajo supervisión médica. Nunca dar nada por la boca si el afectado está inconsciente. Acudir al médico o Centro asistencial inmediatamente para tratamiento médico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén (descontaminación dermal, ocular y gastrointestinal). Continuar con tratamiento sintomático). **Antídoto:** No se conoce antídoto específico. **Riesgos ambientales: Forum® SC** en condiciones normales de uso, es considerado de baja toxicidad para aves y abejas. Es ligeramente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el Triple Lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia: BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000 / CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas) / CITUC QUIMICO (emergencia química): (56) 2 2247 3600

 **BASF**

We create chemistry

Forum® SC

Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Dimetomorfo*50% p/v (500 g/L)

Cofomulantes, c.s.p.100% p/v (1 L)

*(E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil] morfolina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2609

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Leto:

Vencimiento:

Contenido neto: 1 Litro

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO
ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

BASF Corporation

26 Davis Drive

Research Triangle Park NC 27709

Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Teléfonos: (56) 2 2640 7000

Santiago - Chile

Representante en Chile

de BASF SE

© Marca Registrada BASF

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2016-M.E.S MAY 2016-3

**FRANJA
AMARILLA**



NOCIVO

