

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Quinolincarboxylic acid

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: provocar el vómito, no suministrar sustancias que favorezcan la absorción como grasas, leche, alcohol u otras, suministrar carbón medicinal.
- En caso de inhalación: suministrar aire puro y desabrochar la ropa en el área del pecho; en caso de inconsciencia: realizar respiración artificial.

Nota al médico: Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana S.A.: 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Facet®SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada(SC)

COMPOSICIÓN:

Quinclorac 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 641-98-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 – Callao

Casilla 3911, Lima 100

Tel: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR :

Schirm GmbH

Mecklenburger Strasse 229

23568 Lübeck

Alemania

PARA:

BASF Societas Europaea

67056 Ludwigshafen,

Alemania

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Facet®SC** es un herbicida sistémico de postemergencia selectivo, con efecto residual en el cultivo de arroz indicado especialmente para el control de *Echinochloa* así como también de otras malezas de hojas anchas y gramíneas.
- **Facet®SC** Actúa como regulador de crecimiento de las malezas, modificando el metabolismo en forma similar al ácido indolacético o herbicidas auxínicos o compuestos del ácido benzoico y de la piridina.
- **Facet®SC** es absorbido por semillas en germinación, por las raíces y también por vía foliar.
- Llenar con agua (volumen/ha de acuerdo al equipo a usar) hasta un tercio del depósito, agregar la cantidad correspondiente de **Facet®SC**, completando luego la capacidad del recipiente con agua. Después de una ligera agitación se tiene una solución estable lista para ser aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0 – 1.2	77	5.0
	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>	1.2 – 1.6		

* PC = Período de Carencia

** LMR = Limite Máximo de Residuos

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicación postemergente temprana, con malezas de 1 a 2 hojas. Con *Echinochloa* de 3-4 hojas usar la dosis mayor. El terreno a aplicar debe estar con la humedad adecuada

Evitar que el viento acarree **Facet®SC** hacia cultivos sensibles como: Tomate, Algodón, Apio, Perejil, Zanahoria y Soja.

El agua de riego tratada con **Facet®SC**, puede causar daños a cultivos susceptibles hasta 7 días después de su aplicación. No sembrar otros cultivos hasta 3 meses después de haber aplicado **Facet®SC**.

Rotar o mezclar el uso con otros herbicidas de diferente modo de acción para evitar la aparición de biotipos de *Echinochloa* tolerantes o resistentes a Quinclorac. Efectuar las aplicaciones solo en los momentos especificados.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se debe evitar aplicar **Facet®SC** con productos de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

