

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 10/05/2023

Forum[®]
FUNGICIDA

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Dimethomorph
GRUPO QUÍMICO	Ácido cinámico
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Concentrado Dispersable (DC) que contiene 150 g de Dimetomorph por litro de producto comercial.
MECANISMO DE ACCIÓN	Dimethomorph tiene una elevada acción sistémica, ingresa rápidamente en el mesófilo de la hoja en forma translaminar y tiene movimiento apoplástico. Tiene un efecto curativo prolongado y antiespurulante.
MODO DE ACCIÓN	Dimethomorph es un derivado del ácido cinámico que impide la biosíntesis de la pared celular del patógeno por lo que actúa en diversas etapas del ciclo del hongo. Además produce lisis a nivel de pared celular del hongo.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica II - Moderadamente Peligroso
PRECAUCIONES	<p>Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR. EVITAR: la inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel. USAR: traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas.</p> <p>En caso de contaminación, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. DESPUES DEL USO: lavar el equipo utilizado y antes de COMER, BEBER O FUMAR, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. Usar traje protector.</p>
PRIMEROS AUXILIOS	<p>En caso de INGESTIÓN del producto: lavar inmediatamente la boca, dar de beber abundante agua y acudir al médico o a un Centro de Salud.</p> <p>En caso de INHALACION: apartar al accidentado de la zona de peligro, mantenerlo en calma y reposo,</p>

suministrarle aire fresco y buscar ayuda médica.
 En caso de CONTAMINACIÓN de los ojos, lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada.
 Consultar con un médico y mostrarle la etiqueta.

ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.
REGISTRO MAGAP	122 -F2/NA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Aplicar el producto cubriendo totalmente al cultivo. Para preparar la mezcla: Verter la cantidad necesaria de Forum, directamente al tanque conteniendo agua hasta sus $\frac{3}{4}$ partes. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.
COMPATIBILIDAD	Forum es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.
FITOTOXICIDAD	Forum no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA	NA
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	24 horas después de la aplicación
PRESENTACIÓN	1.0 litros

® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



Fungicida de acción sistémica translaminar con efectos curativos, preventivos y antiesporulantes.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	Frecuencia de aplicación
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.0 cc/l	Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas con un volumen de agua de 1600 a 1800 l/ha y repetir cada 12 a 15 días.
